

# 合肥市政府采购项目 询价通知书 (货物类)

项目名称：肥东县综合托育中心配套设施采购

项目编号：2025ADDHX00099

采购人：肥东县妇女儿童保健中心（肥东县妇  
幼保健院）

采购代理机构：肥东县公共资源交易有限公司

日期：2025年 6 月 28 日

## 目 录

第一章	询价邀请.....	3
第二章	供应商须知.....	5
第三章	采购需求.....	24
第四章	评审方法和标准.....	81
第五章	政府采购合同.....	84
第六章	响应文件格式.....	95
第七章	合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程.....	113
第八章	政府采购供应商询问函和质疑函范本.....	117

## 第一章 询价邀请

### 一、项目名称及内容

1. 项目编号：2025ADDHX00099
2. 项目名称：肥东县综合托育中心配套设施采购
3. 项目地点：肥东县
4. 项目单位：肥东县妇女儿童保健中心（肥东县妇幼保健院）
5. 项目概况：本项目拟采购一批托育中心幼儿设备，详见询价通知书
6. 资金来源：财政资金
7. 项目预算：150 万元；最高限价：150 万元
8. 项目类别：政府采购货物
9. 标段（包别）划分：共分 1 个包，本次采购第 1 包
10. 本项目是否接受联合体：否

### 二、供应商资格

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商所提供的货物全部为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造；
3. 本项目的特定资格要求：无。

### 三、询价通知书的获取

1. 获取时间：详见询价公告
2. 获取方式：详见询价公告

### 四、询价时间及地点

1. 询价时间：详见询价公告
2. 询价地点：详见询价公告

### 五、响应文件提交截止时间

同询价时间

### 六、联系方式

#### 1. 采购人

名称：肥东县妇女儿童保健中心（肥东县妇幼保健院）

地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇岱山湖路 105 号

联系人：范开志

电 话：0551-67712399

## 2. 采购代理机构

名 称：肥东县公共资源交易有限公司

地 址：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东政务服务中心四楼东北角

联系人：丁工

电 话：0551-67758735

## 3. 电子交易系统

名 称：安徽合肥公共资源交易中心电子交易系统

电 话：0512-58188516

## 4. 电子服务系统

名 称：安徽合肥公共资源交易电子服务系统

电 话：0551-66223830、0512-58188516

## 5. 政府采购监督管理部门

名 称：肥东县财政局

地 址：合肥市肥东县店埠镇龙泉路 8 号

电 话：0551-67737889

## 七、其他事项说明

1. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2. 本次询价公告同时在安徽合肥公共资源交易中心网站、安徽省政府采购网、安徽省公共资源交易监管网、全国公共资源交易平台上发布。

3. 供应商应合理安排询价通知书获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成询价通知书获取，责任自负。

4. 按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

## 第二章 供应商须知

### 一、供应商须知前附表

**注：**本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
3.1	采购人	肥东县妇女儿童保健中心（肥东县妇幼保健院）
3.2	采购代理机构	肥东县公共资源交易有限公司
3.3	政府采购监督管理部门	肥东县财政局
3.4.4	是否允许采购进口产品	详见采购需求
3.4.5	是否为专门面向中小企业采购	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.3	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，供应商自行考察 <input type="checkbox"/> 统一组织 时间：____年__月__日__时__分 地点：_____ 现场考察联系人及联系电话：_____ <b>注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由供应商自行承担。</b>
8.1	网上询问截止时间	2025年7月2日17时30分
9.1	包别划分	<input checked="" type="checkbox"/> 不分包 <input type="checkbox"/> 分为 个包 供应商对多个包进行报价的成交包数规定：_/
13.1	询价有效期	90 日历日
14.1	响应文件要求	加密电子响应文件
14.3	评审现场提交的其他材料要求	无
15.1	响应文件提交截止时间	详见询价邀请

21.1	报价扣除 (本项目不采用)	(1) 小型和微型企业价格扣除: <u>  /  </u> 。 (2) 监狱企业价格扣除: <u>  /  </u> 。 (3) 残疾人福利性单位价格扣除: <u>  /  </u> 。 (4) 符合条件的联合体价格扣除: <u>  /  </u> 。 (5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除: <u>  /  </u> 。
21.3	核心产品	详见采购需求
22.2	确定成交供应商	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人委托询价小组确定 <input type="checkbox"/> 采购人确定
25.3	随成交公告同时公告的成交供应商的响应文件内容	(1) <u>无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函</u> ； (2) <u>主要成交标的承诺函</u> ； (3) <u>业绩承诺函</u> ； (如有) (4) <u>中小企业声明函</u> ； (如有) (5) <u>残疾人福利性单位声明函</u> ； (如有) (6) <u>询价通知书中规定进行公示的其他内容</u> 。 (如有) (7) <u>中标(成交)供应商评审情况表</u>
26.1	成交通知书发出的形式	<input type="checkbox"/> 书面 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文 特别提醒：本项目发布成交结果公告的同时，通过电子交易系统向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出视为已送达，供应商应主动登录电子交易系统查询，采购人和采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
27.1	告知询价结果的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 供应商自行登录电子交易系统查看 <input type="checkbox"/> 询价现场告知
28.1	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不收取
29.1	成交服务费	(1) 金额： <input type="checkbox"/> 免收 <input type="checkbox"/> 定额收取：人民币元

	<p><input checked="" type="checkbox"/>按下列标准收取：<u>以成交金额为计算基数按照差额定率累进法，按下表收费标准收取。</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">中标金额</th> <th style="width: 15%;">货物招 标</th> <th style="width: 15%;">服务招 标</th> <th style="width: 15%;">工程招 标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 万元以下（含 100 万元）</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100 万元-500 万 元（含 500 万元）</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500 万元-1000 万 元（含 1000 万元）</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000 万元-5000 （含 5000 万元）</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>5000 万元-1 亿元 （含 1 亿元）</td> <td>0.25%</td> <td>0.1%</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>1 亿元-10 亿元 （含 10 亿元）</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>10 亿元以上</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。          例如：某服务招标代理业务中标金额为 6000 万元，          计算招标代理服务费额如下：  <math>100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}</math>  <math>(500 - 100) \text{ 万元} \times 0.8\% = 3.2 \text{ 万元}</math>  <math>(1000 - 500) \text{ 万元} \times 0.45\% = 2.25 \text{ 万元}</math>  <math>(5000 - 1000) \text{ 万元} \times 0.25\% = 10 \text{ 万元}</math>  <math>(6000 - 5000) \text{ 万元} \times 0.1\% = 1 \text{ 万元}</math>  <b>合计收费 = 1.5 + 3.2 + 2.25 + 10 + 1 = 17.95 (万元)</b></p> <p>(2) 支付方式：<input checked="" type="checkbox"/>转账          (3) 收取单位：<u>肥东县公共资源交易有限公司</u>          (4) 支付单位：<u>本项目成交供应商</u></p>	中标金额	货物招 标	服务招 标	工程招 标	100 万元以下（含 100 万元）	1.5%	1.5%	1.0%	100 万元-500 万 元（含 500 万元）	1.1%	0.8%	0.7%	500 万元-1000 万 元（含 1000 万元）	0.8%	0.45%	0.55%	1000 万元-5000 （含 5000 万元）	0.5%	0.25%	0.35%	5000 万元-1 亿元 （含 1 亿元）	0.25%	0.1%	0.2%	1 亿元-10 亿元 （含 10 亿元）	0.05%	0.05%	0.05%	10 亿元以上	0.01%	0.01%	0.01%
中标金额	货物招 标	服务招 标	工程招 标																														
100 万元以下（含 100 万元）	1.5%	1.5%	1.0%																														
100 万元-500 万 元（含 500 万元）	1.1%	0.8%	0.7%																														
500 万元-1000 万 元（含 1000 万元）	0.8%	0.45%	0.55%																														
1000 万元-5000 （含 5000 万元）	0.5%	0.25%	0.35%																														
5000 万元-1 亿元 （含 1 亿元）	0.25%	0.1%	0.2%																														
1 亿元-10 亿元 （含 10 亿元）	0.05%	0.05%	0.05%																														
10 亿元以上	0.01%	0.01%	0.01%																														

		(5) 支付时间： <u>中标（成交）通知书发放后</u>
30.1	合同签订及公开 时间	采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起7个工作日内签订合同，自采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。
32.4	质疑函递交方式、 接收部门、联系电话和通讯地址	递交方式（任选其一）： （1） <u>书面形式递交</u> （2） <u>通过电子交易系统递交</u> <u>格式须严格按照本文件“第八章 政府采购供应商询问函和质疑函范本”填写</u> 接收部门： <u>政府采购部</u> 联系电话： <u>0551-62520515</u> 通讯地址： <u>合肥市肥东县店埠镇深秀路2号肥东政务服务中心四楼东北角</u>
33	其他内容	
33.1	关于联合体的相关约定	（1）供应商为联合体的，询价通知书获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。 （2）供应商为联合体的，须提供联合协议（见响应文件格式），相关证明材料由供应商根据联合协议分工情况及询价通知书要求提供。 （3）联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）和无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函。
33.2	社保证明材料 （如有）	本项目询价通知书中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（响应文件中须提供扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与供应商有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经询价小组确认。

		<p>(4) 参与询价的院校，社保证明可以用以下任意一种：</p> <p>①教师证（须为本单位人员）；</p> <p>②医保证明材料。</p> <p>(5) 其他询价小组认可的证明材料。</p> <p>(6) 法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。</p>
33.3	本项目提供的其他资料	<p><input checked="" type="checkbox"/>无    <input type="checkbox"/>图纸    <input type="checkbox"/>光盘    <input type="checkbox"/>__</p> <p>获取方式：</p> <p>上述资料请供应商在获取询价通知书后，自行登录电子交易系统下载本项目附件。</p>
33.4	重要提示	<p>(1) 成交供应商应在规定期限内与采购人签订合同，若成交供应商未能在规定期限内签订合同，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；</p> <p>(2) 合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒；</p> <p>(3) 成交供应商成交后被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，由采购人取消成交资格，并做好项目后续工作；</p> <p>(4) 成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。</p>
33.5	解释权	<p>(1) 构成本询价通知书的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p>

		<p>(2) 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>(3) 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>(4) 除询价通知书中有特别规定外，仅适用于询价及响应文件提交阶段的规定，按询价公告、询价邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释；</p> <p>(5) 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p>
<p>33.6</p>	<p><b>特别提醒</b></p>	<p>(1) 本项目评审时将查询响应文件制作机器码，如不同响应文件的制作机器码相同，相关响应文件将被认定为<b>响应无效</b>，并报政府采购监督管理部门处理。</p> <p>(2) 因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，影响政府采购活动正常进行的，政府采购各方当事人免责。</p>
<p>33.7</p>	<p>其他补充说明</p>	<p>(1) “政采贷”融资指引：有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。</p> <p>供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>(2) 电子保函指引：①中标人（供应商）可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。②中标人（供应商）可登录全国公共资源交易平台（安徽省·合肥</p>

		<p>市) (安徽合肥公共资源交易中心网站) “电子保函”栏目查看《合肥市(信易贷)电子保函平台操作手册》并按照操作手册规定内容办理(电子保函的递交要求和相关注意事项详见操作手册)。③鼓励优先使用电子保函。</p>
--	--	---

## 二、供应商须知正文

### 1. 适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于本次询价所述的货物项目采购。

### 2. 定义

2.1 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.2 时限（年份、月份等）计算：系指从响应文件提交截止之日向前追溯 X 年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

### 3. 采购人、采购代理机构及供应商

3.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。

3.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。

3.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见供应商须知前附表。

3.4 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商及其提供的货物须满足以下条件：

3.4.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的供应商。

3.4.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.4.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的询价通知书。

3.4.4 若采购需求中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，**响应无效**。

3.4.5 若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商提供的货物非中小企业制造的，其响应文件将被认定为**响应无效**。

3.5 若询价公告中允许联合体报价，对联合体规定如下：

3.5.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加政府采购。

3.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.5.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

3.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加政府采购，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。

3.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目政府采购活动，否则相关响应文件将被认定为**响应无效**。

3.5.8 对联合体的其他资格要求见供应商资格。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则**响应无效**。

3.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则**响应无效**。

#### **4. 资金来源**

4.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金。

4.2 项目预算金额见询价邀请。

#### **5. 费用**

不论询价的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。

#### **6. 适用法律**

本项目采购人、采购代理机构、供应商、询价小组的相关行为均受《中华人

民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 7. 询价通知书构成

7.1 询价通知书包括下列内容：

- 第一章 询价邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 采购需求
- 第四章 评审方法和标准
- 第五章 政府采购合同
- 第六章 响应文件格式
- 第七章 合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程
- 第八章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

7.2 询价通知书中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3 现场考察及相关事项见供应商须知前附表。

7.4 原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见询价通知书第四章。

7.5 供应商应认真阅读询价通知书所有的事项、格式、条款和技术规范等。

## 8. 询价通知书的澄清与修改

8.1 供应商如对询价通知书内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

8.2 采购人可主动地或在解答供应商提出的问题时对询价通知书进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网及安徽合肥公共资源交易中心网以发布更正公告的方式，澄清或修改询价通知书，更正公告的内容作为询价通知书的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.3 任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为询价通知书的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.4 对于没有提出疑问又提交了响应文件的供应商将被视为完全认同本询价通知书（含更正公告的内容）。

### **9. 响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用**

9.1 项目有分包的，供应商可提交其中某一个或多个分包的响应文件，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

9.2 供应商应当对所参与的分包询价通知书中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所参与包别中的部分内容，其所参与包别的响应文件将被认定为**响应无效**。

9.3 无论询价通知书中是否要求，供应商所提供的货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.4 供应商与采购代理机构之间与询价有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

9.5 除询价通知书中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### **10. 响应文件构成**

10.1 供应商应完整地按询价通知书提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目第六章响应文件格式的相关内容。

10.2 上述文件应按照询价通知书规定的格式填写、签署和盖章。

### **11. 证明响应标的的合格性和符合询价通知书规定的技术文件**

11.1 供应商应提交询价通知书要求的证明文件，证明其响应内容符合询价通知书规定。该证明文件是响应文件的一部分。

11.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.3 本条所指证明文件不包括对询价通知书相关部分的文字、图标的复制。

11.4 为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目提交响应文件时，不得同时提供备选响应方案。

## 12. 报价

12.1 供应商的报价应当包括满足本次询价全部采购需求所应提供的货物,以及伴随的服务和工程。供应商的报价均应以人民币报价,应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2 供应商报价超过询价通知书规定的预算金额或者分项、分包最高限价,其响应文件将被认定为**响应无效**。

12.3 供应商应在报价表上标明提供的货物及相关服务的单价(如适用)和总价。未标明的视同包含在报价中。

12.4 报价在合同履行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件,**响应无效**。

12.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

## 13. 询价有效期

13.1 询价有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数,询价有效期详见**供应商须知前附表**。

13.2 在询价有效期内,供应商的响应文件保持有效,供应商不得要求撤销或修改其响应文件。询价有效期不满足要求的**响应无效**。

13.3 因特殊原因,采购人或采购代理机构可在原询价有效期截止之前,要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长询价有效期的要求,且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 14. 响应文件的制作

14.1 本项目要求提供加密电子响应文件,响应文件的制作应满足以下规定:

(1) 响应文件由供应商使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。供应商应当在互联网通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作响应文件。

(2) 在第六章“响应文件格式”中要求盖供应商电子签章处,供应商均应加盖供应商电子签章。联合体报价的,除联合协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外,响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章。

(3) 响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。采用数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。

(4) 响应文件制作的具体方法详见电子交易系统。

14.2 因供应商自身原因而导致响应文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该响应文件无效，供应商自行承担由此导致的全部责任。（该响应文件是指解密后的响应文件）。

14.3 评审现场提交的其他材料要求详见供应商须知前附表。

### 15. 响应文件提交截止时间

15.1 供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前，在网上提交加密电子响应文件。

15.2 采购人和采购代理机构有权按本询价通知书的规定，延迟响应文件提交截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 16. 响应文件的提交、修改与撤回

16.1 供应商应当在第一章“询价邀请”规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。

16.2 供应商应充分考虑上传响应文件时的不可预见因素，逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，**响应无效**。

16.3 供应商应当在提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。

### 17. 询价小组

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的询价小组，负责本项目评审工作。

### 18. 响应文件的评审

18.1 采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通

过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为**响应无效**。

以联合体形式参加询价的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体询价将被认定为**响应无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本询价通知书规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。

18.2 响应文件的评审是指依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性和完整性对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。

18.3 供应商授权代表认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

## 19. 终止询价

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## 20. 响应文件的澄清、说明或更正

20.1 询价小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者

更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受询价小组询标的，供应商自行承担相关风险。

## 21. 成交候选人的推荐原则及标准

21.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

21.2 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌同一型号的，提供相同品牌相同型号产品的不同供应商，以其通过评审且报价最低的供应商获得成交候选人推荐资格；报价相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；报价相同且所投产品同为节能产品、

环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则由询价小组采取随机抽取方式确定。

21.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知前附表中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按第 21.2 款规定处理。

21.4 除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的报价进行任何调整。评审结果按修正和扣除后的报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品、三新产品、三首产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品、三新产品、三首产品的，则采取询价小组随机抽取的方式确定成交候选顺序。

## **22. 确定成交候选人和成交供应商**

22.1 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人。

22.2 按供应商须知前附表中规定，经采购人或采购人授权的询价小组确定成交供应商。

22.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

## **23. 编写评审报告**

评审报告是根据全体询价小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由询价小组全体成员签字。对评审结论持有异议的询价小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

## **24. 保密要求**

24.1 评审应在严格保密的情况下进行。

24.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

## **25. 成交结果公告**

25.1 除供应商须知前附表规定由询价小组直接确定成交供应商外，在评审结

束后 2 个工作日内，采购代理机构将评审报告送采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书规定的方式确定成交供应商；询价通知书未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.2 自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（[www.ccgp-anhui.gov.cn](http://www.ccgp-anhui.gov.cn)）、安徽合肥公共资源交易中心网站（<http://ggzy.hefei.gov.cn>）、安徽省公共资源交易监管网（<http://ggzy.ah.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（<http://www.ggzy.gov.cn>）上发布成交公告。

25.3 成交公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

## 26. 成交通知书

26.1 采购代理机构发布成交公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

26.3 成交通知书是合同的组成部分。

## 27. 告知询价结果

27.1 在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的排序。

27.2 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

## 28. 履约保证金

28.1 本项目不收取履约保证金。

## 29. 成交服务费

29.1 本项目成交服务费的收取按供应商须知前附表的规定执行。

成交供应商应向肥东县公共资源交易有限公司交纳成交服务费。

**成交服务费缴纳账户信息（请成交供应商按照成交结果公告中注明的代理服**

## 务费金额缴纳)

账户：肥东县公共资源交易有限公司

账号：1302003109200230444

开户行：中国工商银行股份有限公司肥东县支行

### 30. 签订合同

30.1 采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公开。

30.2 询价通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可依法与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 31. 廉洁自律规定

31.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

31.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 32. 质疑的提出与接收

32.1 供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

32.2 上述应知其权益受到损害之日，是指：

- (1) 对询价通知书提出质疑的，为询价通知书公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

32.3 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见询价通知书第八章）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

32.4 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

### **33. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

### 第三章 采购需求

**前注：**

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中：

(1) 如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

(2) 如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

**一、采购需求前附表**

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同签订后支付合同款的 50%，安装完毕且验收合格后支付剩余合同款
2	供货及安装地点	肥东县境内，具体以采购人指定地点为准
3	供货及安装期限	合同签订后 30 个工作日内供货安装完毕
4	质保期	验收合格后 3 年

**二、货物需求**

1、指标重要性描述

标识重要性	标识符号	符号说明

<p>重要指标项</p>	<p>★</p>	<p>★条款须满足或优于询价通知书要求，否则按无效响应处理。响应文件中无须提供相关证明材料，以“第六章 响应文件格式”“五、响应表”的“5.2 技术响应表”作为评审依据，合同执行时提供符合询价通知书要求的证明材料供采购人核查。若出现虚假响应，将上报肥东县财政局依法处理，引起的一切后果由供应商自行承担。</p>
<p>无标识项</p>		<p>供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足（或优于）询价通知书要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足询价通知书要求，供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，按无效响应处理。</p>
<p>注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购要求，否则不予认可。</p>		

2、货物需求

序号	标的名称	详细技术参数	数量(单位)	所属行业
1	喂养椅	1、规格：厚度不低于 30mm。 2、低重心底座。	10 把	工业
2	玩具柜	约 920×300×510mm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺，柜边扶手设计。 （2）所有螺丝无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）采用厚度约 18mm 的环保实木多层板。通透 2 层高柜，上层格子内空尺寸约 880×300×130mm，下层内空尺寸约 880×300×220mm；顶部安装约 30mm 高的扶手条，扶手条最大宽度约 24mm，凹弧设计和水性漆喷涂。 （2）围脚：柜体与底部围脚采用环保塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 （4）功能：专门放置玩具，针对不同玩具存放不同区域。	26 组	工业

		3、★所投玩具柜具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）		
3	教具柜	数量：8个约600×330×510mm；6个约300×300×510mm；8个约840×395×510mm。 1、工艺设计： （1）90°转角设计，可搭配区角使用作转角连接。 （2）柜边扶手设计。 （3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构： （1）采用厚度约18mm的环保实木多层板。通透2层高柜，格子上层内空高度约128mm，格子下层内空高度约220mm；顶部安装约30mm高的扶手条，扶手条最大宽度约24mm，凹弧设计。 （2）围脚：采用厚度约18mm的多层胶合弯板，弧形围脚高度约60mm；柜子底部安装塑料脚垫，高度约10mm，直径约17mm。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 3、★所投教具柜具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）	22个	工业
4	教具篮1	约260×280×190mm 1、采用环保塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、搭配教具柜使用，容量大，可堆叠。内控最小宽度约225mm，最大宽度约255mm；内控长度约235mm；两边凹陷设计，凸出约15mm，叠放易抽取。	84个	工业
5	教具篮2	数量：70个约260×280×100mm，3个约200×280×150mm 1、采用PP塑料健康材质，无毒无异味。 2、托盘边缘经人工二次打磨。 3、底部防摩擦设计，能与桌面产生间隔。 4、颜色可选。	73个	工业
6	编织教具篮	1、采用环保塑料编织篮造型，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、搭配教具柜使用，四周做加粗扶手设计宽约14mm，可堆叠易抽取。	110个	工业
7	教师办公桌	一、桌：约1400×700×760mm 1、面料：采用耐磨三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量≤0.1mg/L，表面耐干热≥5级，耐光色牢度≥7级，五氯苯酚未检出；抑菌率≥99%，防霉菌等级为0级。 2、基材： （1）采用采用环保E1级实木颗粒板，五氯苯酚未检出。 （2）气味分级0级；总醛酮化合物未检出。 （3）平板状建筑材料及制品：燃烧性能B(1)B级。 （4）氨释放量（干燥器法）未检出。 （5）醛酮类化合物合格。 （6）甲醛释放量≤0.01mg/m <sup>3</sup> ，总挥发性有机化合物≤20ug/m <sup>3</sup> ，苯含量≤2ug/m <sup>3</sup> ，甲苯、二甲苯含量均≤2ug/m <sup>3</sup> 。 （7）握螺钉力（板面）≥1100N，握螺钉力（板边）≥850N。 （8）防潮性能≥0.2MPa。 （9）抑菌率≥99%，防霉菌等级为0级。 （10）防腐性能（防腐剂有效成分，Kg/m <sup>3</sup> ）：①硼化合物：三氧化二硼≥4.5；	10套	工业

	<p>②铜氨（胺）季胺盐（ACQ）：ACQ-A(氧化铜) ≥4.0、ACQ-B(氧化铜) ≥4.0、ACQ-C(氧化铜) ≥4.0、ACQ-D(氧化铜) ≥4.0；③铜唑（CuAz）：CA-B（铜、戊唑醇） ≥1.7；④酸性铬酸铜（ACC）：氧化铜、三氧化铬 ≥4.0）。</p> <p>（11）乙酸盐雾试验 ≥500h，等级 ≥10 级。</p> <p>3、封边带：采用 PVC 封边条同色封边，甲醛释放量为 ≤0.05mg/L，耐开裂性 ≥2 级，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均为合格，多溴联苯、多溴联苯醚均未检出；邻苯二甲酸酯、氯乙烯单体未检出，多环芳烃：苯并【a】芘未检出；16 种多环芳烃（PAH）总量为未检出；灰分合格；巴柯尔硬度合格；赭绿青霉防霉等级 0 级；粪肠球菌抗菌性能值 ≥3；人工气候老化 500h，综合评定等级 0 级。</p> <p>4、五金配件，三合一连接件、螺丝等均通过耐盐雾测试且耐腐蚀等级均为 ≥10 级。</p> <p>二、椅</p> <p>1、面料：采用透气网布，具有透气功能；防潮、防污、耐磨、透气。</p> <p>2、海绵：优质高弹阻燃海绵。</p> <p>3、弓字架采用钢管，使用自动弯管机成型，角度及尺寸控制精准，表面通过喷涂而成。</p>		
8	<p>会议桌椅</p> <p>一、会议桌：约 8000×2000×760mm（备注：具体尺寸以现场测量为准，1 张会议桌配 30 把会议椅，具体款式颜色以采购人实际要求确认为准）</p> <p>1、★面材：耐磨三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量 ≤0.1mg/L，表面耐干热 ≥5 级，耐光色牢度 ≥7 级。（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查）</p> <p>2、基材：采用 E1 级优质环保实木颗粒板。甲醛释放量检测结果为 ≤0.01mg/m<sup>3</sup>，总挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出。防霉性能：防霉质量分级（试验时间 40 天）：黑曲霉为 0 级；抗细菌性能：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌的检测结果均 ≥99.99%。</p> <p>3、封边带：采用 PVC 封边条同色封边，符合：甲醛释放量为 ≤0.05mg/L，耐开裂性 ≥2 级，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均为合格，多溴联苯 ≤5mg/Kg，邻苯二甲酸酯 ≤0.005%，氯乙烯单体 ≤0.5mg/Kg，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）均 ≤0.1mg/Kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>4、五金配件，三合一连接件、螺丝等均通过耐盐雾测试且耐腐蚀等级均为 ≥10 级。</p> <p>5、★会议桌满足：耐干热 ≥5 级、耐污染性能 ≥5 级；气味分级 0 级；五氯苯酚未检出；邻苯二甲酸酯未检出；氨释放量（干燥器法）未检出；醛酮类化合物未检出；甲醛释放量（气候箱法） ≤0.02mg/m<sup>3</sup>、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 TVOC 均未检出；家具涂层可迁移元素：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均未检出；白色念珠菌抗菌率 ≥99.95%；耐霉菌性：黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉，耐霉菌性等级均 0 级。（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查）</p> <p>二、会议椅（具体款式颜色以采购人实际要求确认为准）</p> <p>1、面料：选用优质网布，透气性强，柔软富有韧性，耐磨，阻燃处理，色泽亮丽，易清洗。</p>	1 套	工业

		<p>2、海绵：选用高密度定型阻燃海绵，密度为 35-45Kg/立方米，回弹力：42%、拉深强度不小于 85KPA。</p> <p>3、扶手：1.8 厚电镀方管扶手连体弓形架。</p> <p>4、优质弓形钢架, 受力均匀，稳定性高，不易倾翻。</p> <p>5、★所投会议椅具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。（<b>合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查</b>）</p> <p>6、★会议椅满足：撕破强力经纬向≥300N；可分解致癌芳香胺染料≤5mg/Kg；抗引燃特性（阴燃的香烟）未观察到试验表面或内部出现任何续燃阴燃现象；耐酸汗渍色牢度；耐洗色牢度：耐皂洗色牢度≤4 级；耐摩擦色牢度：干摩擦≥4 级，湿摩擦≥4 级；抗菌性能：抗菌性能：宋内志贺氏菌抑菌率≥99.95%；白色念珠菌抑菌率≥99.95%；纺织品中五氯苯酚未检出；可萃取重金属 10 个未检出。（<b>合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查</b>）</p>		
9	钢制文件柜	<p>规格：约 850×390×1800mm</p> <p>1、材质：主体采用不小于 0.6mm 厚一级冷轧钢板，高强度焊接。</p> <p>2、工艺：经除油、除锈、磷化等十一道工序高压喷淋前处理，确保各种环境下长时间表面不脱落，不生锈。外处理采用热固性环氧树脂粉末，环保无污染，外观平整，无波纹、流痕、起泡、孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。</p> <p>3、五金：优质锁具，配合精密度高，抽拉顺畅。</p>	6 组	工业
10	茶水柜	<p>规格：约 800×400×850mm（具体款式颜色以采购人实际要求确认为准）</p> <p>1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量≤0.1mg/L，表面耐干热≥5 级，耐光色牢度≥7 级。</p> <p>2、基材：采用 E1 级优质环保实木颗粒板。甲醛释放量检测结果符合国家标准要求。</p> <p>3、封边带：采用 PVC 封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>4、五金配件，三合一连接件、螺丝等均通过耐盐雾测试且耐腐蚀等级均为≥10 级。</p>	6 组	工业
11	操作台 1	<p>1、台面：采用人造大理石，含有台盆。</p> <p>2、柜体：采用 ENF 级环保三聚氰胺饰面定向刨花板（欧松板），经耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 封边条全自动封边；甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、硒、锑）含量均≤1mg/Kg。</p> <p>4、胶粘剂：优质环保热熔胶；游离甲醛≤0.05g/Kg。</p> <p>5、五金配件：优质五金配件，安装严密无松动。</p> <p>6、★提供所投“操作台 1”具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。（<b>合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查</b>）</p>	2 个	工业
12	操作台 2	<p>约 2450×700×950mm，具体颜色、样式、细节等根据班级尺寸定制，含有台盆，水电路线局部改造，台面须配有石英石，吊柜处须配有斜面镜子，可折射室内对应角度，方便老师观察身后幼儿情况。</p>	2 个	工业
13	挂钩层架	<p>约 1200×150×1350mm</p>	2 个	工业
14	毛巾	<p>1、规格：约 250×250mm</p>	230 个	工业

		2、优质棉料制作，颜色根据采购人要求挑选。		
15	收纳篮	1、采用优质 PP 塑料材质，无毒无异味。 2、托盘边缘经人工二次打磨。 3、底部防摩擦设计，能与桌面产生间隔。 4、颜色可选。	10 个	工业
16	婴儿床	约 1000×660×880mm 1、工艺设计： （1）透明亚克力挡板以及床体栅栏式镂空设计。 （2）多功能带轮带刹车柜体，移动/固定便捷。 （3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）围栏、底板采用厚度约 12mm 的环保实木多层板，床板采用厚度约 9mm 的环保实木多层板，侧框采用桦木原木。床铺内空约 970×590mm；围栏顶部离床板面高度约 360mm，围栏镂空多个圆柱形造型尺寸约 24×280mm；前后挡板镶嵌厚度约 5mm 透明亚克力板。 （2）底层储物尺寸约 470×320mm；底部安装 4 个高度约 75mm 的平底万向脚轮可 360° 旋转。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	10 张	工业
17	即热式壁挂管线机	约 300×160×400 mm 1、产品净重：约 2Kg。 2、制热水能力：约 20 L/h。 3、额定电源：220 V~/50Hz。 4、额定功率：2200W。 5、出水模式：至少具有 25℃、45℃、55℃、80℃、100℃。 6、出水量：至少具有 150ml、300ml、500ml、1000ml 可选。	6 台	工业
18	纯水机	约 410×170×420 mm 1、净水产量：约 1 L/min。 2、额定总净水量：约 2000 L。 3、进水压力：0.1 MPa -0.4 MPa。 4、进水温度：5℃-45℃。	2 台	工业
19	奶瓶消毒柜	双芯 12 颗大灯珠，3 秒瞬杀。	5 组	工业
20	母乳专用储奶冰箱	1、规格：约 10L。 2、4℃冷藏母乳。	5 台	工业
21	温奶器	1、材质：PP(聚丙烯)。 2、额定功率约 170W。 3、额定电压 220V。 4、额定频率 50 Hz。	5 台	工业
22	奶瓶刷	1、硅胶/海绵刷套装 硅胶耐高温不易变形，不易滋生细菌。 2、配件：硅胶刷头、海绵刷头、手柄、奶嘴刷、吸管刷。	5 个	工业
23	奶瓶	PP 材质，约 290×190×230mm。	5 个	工业

	沥水架			
24	幼儿辅食碗	不锈钢材质。	10 个	工业
25	围兜	硅胶材质	115 个	工业
26	幼儿衣帽柜	<p>约 1185×300×1160mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 可拆卸铭牌设计，铭牌管理分类。</p> <p>(2) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 采用厚度约 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，背板采用厚度约 5mm 的饰面环保实木纤维板。柜体：书包柜 2 层 12 格，格子内空约 180×280×390mm；鞋柜 2 层 4 格，格子内空约 570×280×115mm；每个位置配备塑料标识卡牌，尺寸约 90×40×15mm，四周凸出 4 个卡口点与柜体相结合，底座的换取卡扣孔内直径约 25mm。</p> <p>(2) 围脚：高度约 60mm，柜子底部安装塑料脚垫，高度约 10mm，直径约 17mm。</p> <p>(3) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>3、★橡胶木符合：密度检测结果<math>\geq 0.7\text{g}/\text{cm}^3</math>；甲醛释放量检测结果未检出；抗菌性能：产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌检测结果均<math>\geq 99.95\%</math>；防腐性能（防腐剂有效成分，<math>\text{Kg}/\text{m}^3</math>）：①硼化合物：三氧化二硼<math>\geq 4.5</math>；②铜氨（胺）季胺盐（ACQ）：ACQ-A(氧化铜)<math>\geq 4.0</math>、ACQ-B(氧化铜)<math>\geq 4.0</math>、ACQ-C(氧化铜)<math>\geq 4.0</math>、ACQ-D(氧化铜)<math>\geq 4.0</math>；③铜唑（CuAz）：CA-B（铜、戊唑醇）<math>\geq 1.7</math>；④酸性铬酸铜（ACC）：氧化铜、三氧化铬<math>\geq 4.0</math>。</p> <p>（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查）</p>	2 组	工业
27	带扶手学步镜	<p>约 1200×750mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 大面积带扶手镜设计，适用于托班墙面，辅助幼儿学步。</p> <p>(2) 铁质圆管表面采用静电粉末喷涂工艺。</p> <p>(3) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 背板采用厚度约 12mm 的环保实木多层板；扶手铁质圆管：约 25mm（直径）×1175mm（长）；板材贴厚度约 3mm 的优质亚克力镜子，尺寸约 1115（长）×665mm（宽）。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p>	2 个	工业
28	书架 1	<p>约 600×420×345mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 蘑菇造型设计，标准几何镂空图形。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。</p> <p>(3) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 采用厚度约 12mm 的环保实木多层板。中间格子分三格，每个内空长宽约 180×240mm；两边上书槽宽约 65mm，长约 580mm，书架正反面安装厚度约 5mm</p>	3 组	工业

		<p>亚克力板。</p> <p>(2) 侧板顶部圆形镂空造型，可作为抓握扶手也可作为拎放提手，镂空直径约 120mm。底部安装塑料脚垫，高度约 5mm，直径约 13mm。</p> <p>(3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p> <p>(4) 油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。</p>		
29	书架 2	<p>约 700×460×670mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 袋鼠妈妈和宝宝造型设计。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。</p> <p>(3) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 采用环保实木多层板。书槽共三层，书槽内空长：约 675mm，书架前部圆管配套仿棉麻材质布袋，尺寸约 700×200mm，可放置收纳小物件；顶部约 675mm 长的圆管挂杆可以挂放物品。底部安装塑料脚垫，高度约 5mm，直径约 13mm。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p> <p>(3) 油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。</p>	4 个	工业
30	围栏 入口	<p>规格：约 850×160×620mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 白色带磁性可擦写白板，能搭配其他产品形成围合区域。</p> <p>(2) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 边框采用桦木实木；铁质钢板底固定板尺约 850×160×15mm；门板中间可视白色书写板尺寸约 500×390mm(双面)。</p> <p>(2) 顶部设置 1 个 15 合一塑料门栏卡扣锁（由 15 个小塑料部件组装而成，双联动装置，方便成人操作，防止孩童轻易开关出入，尺寸约 215×35×125mm）；安装 2 个 8 合 1 塑料合页（每个合页由 8 个塑料小部件组装而成，内部齿轮合作达到 360° 旋转，合页尺寸约 90×85×35mm）；可实现双向开合门板。</p> <p>(3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p>	2 组	工业
31	托育 直线 波纹 挡板 1	<p>规格：约 890×25×590mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 半透明通透波纹板，能搭配其他产品形成围合区域。</p> <p>(2) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 边框采用厚度约 24mm 的环保实木多层板，边框宽度约 45mm，长方形直线造型。</p> <p>(2) 采用双层中空半透明通透波纹板，波纹板中间间隔由多条厚度 0.5mm 组成约 15×6mm 的长方条格子，半透明通透波纹板尺寸约 770×460mm。</p> <p>(3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p>	2 个	工业
32	托育 弧形 波纹 挡板 2	<p>数量：2 个约 870×225×590mm；4 个约 870×225×510mm。</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 半透明通透波纹板，能搭配其他产品形成围合区域。</p> <p>(2) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p>	6 个	工业

		<p>(1) 采用环保实木多层板，整体挡板呈 1/4 圆弧，整体挡板用于 90° 转角连接。</p> <p>(2) 波纹板：芯板采用双层中空波纹板，共 2 块。</p> <p>(3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p>		
33	挡板连接件	<p>约 55×590mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 配合连接梢，方便实现柜体与挡板之间、挡板与挡板之间、挡板与门洞之间的多角度连接。</p> <p>(2) 连接铁管表面采用静电粉末喷涂工艺。</p> <p>(3) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 4 个链接柜体的“1”字型插销。</p> <p>(2) 连接件底座分为 3 段，①底层为固定件，由塑料一次成型，8 个齿轮带脚钉的底座；②中间为塑料一次成型 8 个齿轮的旋转件，只需旋转一个齿轮即可实现快拆快组；③上层为塑料一次成型 8 个齿轮型组成的底座。</p> <p>(3) 顶部固定链接座，分为两段，上层为一个塑料一次成型带 8 个齿轮的盖帽；下层为塑料一次成型 8 个齿轮型组成的固定件。</p> <p>(4) 一个连接两段塑料件的铁艺圆棒，用冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。</p> <p>(5) 产品用于连接，通过连接梢连接套环上不同的插槽，可以进行 90° /135° /180° 的连接选择。</p>	2 个	工业
34	地垫	<p>数量：2 个约 1200×600×40mm 的半圆地垫；2 个约 1200×920×40mm 的方形地垫。</p> <p>1、搭配托育产品做软垫，填充物为高回弹海绵。</p> <p>2、产品外皮采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮；填充物为高回弹海绵，密度≥30Kg/m³。</p>	4 个	工业
35	托育地垫	<p>材质：阻燃皮革+epe 珍珠棉。</p>	107 块	工业
36	婴儿电吹风	<p>1、重量：约 400g。</p> <p>2、电压：220V。</p> <p>3、功率：550W。</p>	10 台	工业
37	感官响声蜜蜂	<p>1、尺寸：约 118×85×110mm。</p> <p>2、材质：榉木，塑胶，纯手工打磨。</p> <p>3、产品功能描述：按下可发出声音训练小宝宝手部肌肉发展。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。</p>	2 个	工业
38	手拉快乐小虫	<p>1、尺寸：约 280×68×70mm。</p> <p>2、材质：榉木、塑胶。</p> <p>3、产品功能描述：训练手脑协调。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，</p>	2 个	工业

		成品无毛刺、无裂纹。		
39	几何堆叠积木	1、尺寸：约 110×95×110mm。 2、材质：榉木、多层实木夹板。 3、产品功能描述：本产品由 3 个不同颜色不同形状的带孔积木组成，三角形木块不少于 1 块，圆形木块不少于 1 块，正方形木块不少于一块。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	2 个	工业
40	大小逻辑堆叠积木	1、尺寸：约 95×95×120mm。 2、材质：榉木、多层实木夹板。 3、产品功能描述：幼儿在操作过程中，既可以认识大和小，还可以学习颜色。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	2 个	工业
41	堆叠萝卜玩具	1、尺寸：约 105×105×220mm（±5%）。 2、材质：榉木、多层实木夹板、布。 3、产品功能描述：萝卜玩具增加了幼儿的学习兴趣，学会大小排序的概念，也促进了幼儿的逻辑思考能力发展。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	2 个	工业
42	圆形木块叠叠乐	1、尺寸：约 105×105×125mm（±5%）。 2、材质：榉木。	2 个	工业
43	天然实木堆叠彩虹	1、尺寸：约 165×40×80mm。 2、材质：榉木。 3、产品功能描述：彩虹玩具增加了幼儿的学习兴趣，学会大小排序的概念，也促进了幼儿的逻辑思考能力发展。 4、产品符合 GB 6675-2014。	2 个	工业
44	颜色堆叠字母立方	1、尺寸：约 170×160×170mm。 2、材质：多层实木夹板，半透亚克力。 3、产品功能描述：颜色堆叠字母立方，产品有 4 个大小不同颜色不同的正方体可堆叠在一起，产品上面有数字点数学习，学习简单的排序。认识基本颜色红、黄、蓝、绿，引导幼儿通过不同的颜色联想到哪些认识的实物，产品同时可学习字母。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	2 个	工业
45	形状手握拼图	1、尺寸：约 210×45×210mm（±5%）。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：产品包含了 4 块不同形状图，巨型木制把手，和一块彩色拼图版。 4、产品符合 GB 6675-2014。	1 个	工业

		5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。		
46	海洋生物手握拼图	1、尺寸：约 210×45×210mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：产品包含了 4 块不同海洋生物图，巨型木制把手，和一块彩色拼图版。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	1 个	工业
47	农场动物手握拼图	1、尺寸：约 210×45×210mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：产品包含了 4 块不同农场动物图，巨型木制把手，和一块彩色拼图版。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	2 个	工业
48	交通工具手握拼图	1、尺寸：约 210×45×210mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：产品包含了 4 块不同交通工具图，巨型木制把手，和一块彩色拼图版。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	2 个	工业
49	建筑工地手握拼图	1、尺寸：约 210×45×210mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：产品包含了 4 块不同建筑工地工具图，巨型木制把手，和一块彩色拼图版。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	2 个	工业
50	水果手握拼图	1、尺寸：约 210×45×210mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：产品包含了 4 块不同水果图，巨型木制把手，和一块彩色拼图版。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	2 个	工业
51	摇马	1、尺寸：约 740×290×500mm。 2、材质：榉木、多层实木夹板。 3、产品符合 GB 6675-2014。 4、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 5、长颈鹿摇马 2 个，普通摇马 2 个	4 个	工业
52	实木	1、尺寸：约 820×255×125mm。	1 个	

	夹层板平衡木	<p>2、材质：多层实木夹板，松木。</p> <p>3、产品功能描述：平衡练习系统以“过独木桥”作为设计基础而进行研制，特殊底座设计安全稳定、在行走板上增加不同的字母数字等图案。</p> <p>4、产品检测标准：产品符合 GB 6675-2014。</p>		
53	表情学习板	<p>1、尺寸：约 280×280×25mm。</p> <p>2、材质：多层实木夹板，榉木。</p> <p>3、产品功能描述：表情学习板采用可爱的蛋蛋形状，将不同表情的眼睛和嘴巴分开表示。孩子可以自己操作，通过自由拼搭出各种表情。成人也可以拼出不同的表情，让孩子看一看这表情代表什么样的心情。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>	1	
54	编织与穿绳精细动作练习板	<p>1、材质：多层实木夹板，布。</p> <p>2、尺寸：约 280×280×15mm。</p> <p>3、产品功能描述：小孩通过操作重复的系鞋带、编织、解扣钮扣、打开魔术贴封口和拉拉链等精细动作锻炼各种生活自理技能和手眼协调能力。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>	1 个	
55	触觉板	<p>1、尺寸：约 280×280×15mm。</p> <p>2、材质：多层实木夹板，榉木，硅胶。</p> <p>3、产品功能描述：触觉板采用硅胶、榉木制成不同的纹理，给幼儿充分的触觉刺激。幼儿在触摸触觉板的时候理解不同的形状，不同的纹路，带来丰富的触觉体验，鲜艳的颜色也能充分的刺激幼儿视觉的发展。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>	1 个	
56	感官训练流体石榴片	<p>1、尺寸：约 280×280×25mm。</p> <p>2、材质：多层实木夹板，榉木。</p> <p>3、产品功能描述：感官训练流体石榴片，用形象化的方式，采用可以移动的红色珠珠作为石榴籽，按压薄片的同时，感受到珠子的移动，充分刺激幼儿的感觉器官。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>	1 个	
57	厚榉木块嵌入式拼图 - 形状	<p>1、尺寸：约 280×280×25mm。</p> <p>2、材质：多层实木夹板，榉木。</p> <p>3、产品功能描述：厚榉木嵌入式拼图采用大的榉木块拼接，积木块采用了常见的三角形、圆形和正方形，帮助幼儿认知基本的形状，建立初步的抽象思维。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>	1 个	
58	厚榉木块	<p>1、尺寸：约 280×280×25mm。</p> <p>2、材质：多层实木夹板，榉木。</p>	1 个	

	嵌入式拼图 - 昆虫	<p>3、产品功能描述：厚榉木嵌入式拼图采用大的榉木块拼接，积木块采用了常见的昆虫、蜗牛、瓢虫和蝴蝶的形状，可激发幼儿对大自然探索的兴趣。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>		
59	厚榉木块嵌入式拼图 - 交通工具	<p>1、尺寸：约 280×280×25mm。</p> <p>3、产品功能描述：厚榉木嵌入式拼图采用大的榉木块拼接，积木块以火箭，飞机，小车，轮船的形状呈现，在拼图过程中可激发幼儿对现代交通工具探索的兴趣。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>	1 个	
60	厚榉木块嵌入式拼图 - 海洋生物	<p>1、尺寸：约 280×280×25mm。</p> <p>2、材质：多层实木夹板，榉木。</p> <p>3、产品功能描述：厚榉木块嵌入式拼图，学习板可拆分成 4 个主题单独进行，或 4 个主题混合操作。积木块以海洋生物中海星，海龟，章鱼，鲸鱼不同的的形状组成，帮助幼儿认识海洋中的生物。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。。</p>	1 个	
61	厚榉木块嵌入式拼图 - 森林动物	<p>1、尺寸：约 280×280×25mm。</p> <p>2、材质：多层实木夹板，榉木。</p> <p>3、产品功能描述：厚榉木块嵌入式拼图，学习板可拆分成 4 个主题单独进行，或 4 个主题混合操作。积木块以鳄鱼，骆驼，大象，长颈鹿不同的形状组成，帮助幼儿认识森林中的动物。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>	1 个	工业
62	水果配对学习板	<p>1、材质：榉木，多层实木夹板。</p> <p>2、尺寸：约 280×280×25mm。</p> <p>3、产品功能描述：产品包含了 9 个木块，每个木块代表着不同的水果。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p> <p>6、数量：水果配对学习板 1 个，动物配对学习板 1 个。</p>	1 个	工业
63	动物配对学习板	<p>1、材质：榉木，多层实木夹板。</p> <p>2、尺寸：约 280mm×280mm×25mm。</p> <p>3、产品功能描述：产品包含了 9 个木块，每个木块代表着不同的动物。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>	1 个	工业
64	颜色体验学习	<p>1、材质：多层实木夹板，亚克力。</p> <p>2、尺寸：约 280×280×10mm，亚克力约 95×95×3mm。</p> <p>3、产品功能描述：颜色体验板使用五种不同颜色的亚克力，亚克力上还很形</p>	1 个	工业

	板	象地表达苹果是红色的，橙子的是橙色的。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。		
65	形状木块迷宫版	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 280mm×280mm×25mm。 3、产品功能描述：这款玩具能让幼儿体验迷宫路径运动方向。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	1 个	工业
66	蜗牛滑轨游戏板	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 280mm×280mm×30mm。 3、产品功能描述：分别用左、右手交替握住可移动的木珠沿“蜗牛”路径滑道移动。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	1 个	工业
67	齿轮游戏板	1、材质：塑胶，多层实木夹板。 2、尺寸：约 280×280×45mm。 3、产品符合 GB 6675-2014。 4、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	1 个	工业
68	口腔健康学习板	1、尺寸：约 280×280×15mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木，布。 3、产品功能描述：口腔健康学习板是自理能力训练玩教具。学习板上的插图展示了一只友好狗狗的牙齿，引导幼儿学习如何使用牙膏、牙刷和牙线来清洁狗狗的牙齿。 4、产品符合 GB 6675-2014。	1 个	工业
69	配对堆叠学习板	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 380×120×60mm。 3、产品功能描述：产品包括一块配有不同数量立柱型学习板及 4 种不同形状的带孔木块，每种形状各 3 块，并分别采用不同的颜色组成，能发现每块木块上圆孔与学习板上木柱间的数量对应关系，获取按数量分类的新经验。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	1 个	工业
70	颜色大小配对学习板	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 380×120×60mm。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	1 个	工业
71	大小概念学习	1、尺寸：约 380×120×60mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：这组玩具用四组高矮不同的木块代表数字 1—4，且高度与	1 个	工业

	板	<p>数字是成比例的，幼儿在摆弄的过程中，可以直观地感受到这几对相邻数之间的关系，例如：2 比 1 多 1，3 比 2 多 1。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>		
72	几何形状学习板	<p>1、材质：榉木，多层实木夹板。</p> <p>2、尺寸：约 380×120×45mm。</p> <p>3、产品功能描述：幼儿对图形的认知不仅仅是依靠视觉感知过程而实现的，而是通过视觉、触觉而进行的联合活动。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>	1 个	工业
73	角色扮演仿真套装	<p>1、材质：搪胶。</p> <p>2、尺寸：约 305×275×85mm。</p> <p>3、产品功能描述：时令水果组和蔬菜组，每组各有十个色彩鲜艳并与实际大小相同的水果，包含：苹果、香蕉、柠檬、草莓等，这是厨房装扮游戏的必备品。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、水果套装 2 套，蔬菜套装 2 套。</p>	4 套	工业
74	幼儿方桌	<p>规格：约 600×600×340-460mm，可调节高度</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。</p> <p>（2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度。可自由搭配不同颜色脚套环。</p> <p>（3）所有螺丝无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>（1）桌面：面板采用环保实木多层板。桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径约 50mm 连接桌脚，表面光滑无毛刺。</p> <p>（2）桌脚：采用榉木原木搭配多种颜色的塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，桌面可调高度：340-460mm（每 30mm 可选调节安装），可适应个别不平整的地面。</p> <p>（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p> <p>3、★水性漆符合：VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量检测合格，不含乙二醇醚及醚酯，不含多环芳烃（萘、蒽），不含甲苯二异氰酸酯及六亚甲基二异氰酸酯；卤代烃总和含量未检出，500h 耐黄变性（清漆一级）：<math>\Delta E \times \leq 0.1</math>；黑曲霉、蜡叶芽枝霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢的耐霉菌性能检测结果为 0 级；光老化试验中，检测时间不低于 500 小时，外观等级不低于 3 级。抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌抗菌率、表皮葡萄球菌的抗菌率检测结果均须 <math>\geq 99.97\%</math>。</p> <p>（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查）</p>	12 张	工业
75	原木	规格：约 1200×600×340-460mm，可调节高度	18 张	工业

	<p>六人桌</p>	<p>1、工艺设计：                      (1) 桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。                      (2) 桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度；可自由搭配不同颜色脚套环。                      (3) 所有螺丝无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。                      2、外观结构及材质：                      (1) 桌面：面板采用环保实木多层板；桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径约 50mm 连接桌脚，表面光滑无毛刺。                      (2) 桌脚：采用桦木原木搭配多种颜色的塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，桌面可调高度：340-460mm（每 30mm 可选调节安装），可适应个别不平整的地面。                      (3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。                      3、★所投原木六人桌具有有效期内的儿童安全级产品认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）</p>		
<p>76</p>	<p>▲幼儿椅 1</p>	<p>规格：约 360×300×420mm（座高 23cm）                      1、工艺设计：                      (1) 背板小熊造型设计，图案采用立体雕刻工艺。                      (2) 侧板椅脚内倾斜设计。                      (3) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。                      (4) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。                      2、外观结构及材质：                      (1) 主材环保实木多层板。靠背造型最大离座板高度约 190mm，最小高度约 180mm；座板：坐高约 230mm，坐宽约 285mm，坐深约 205mm；扶手两侧开孔设计便于儿童抓握提放，开孔尺寸约 160×40mm，扶手上边沿离座板高约 80mm。                      (2) 扶手内侧增加 2 个塑料脚垫，高度为约 10mm，直径约 17mm。                      (3) 椅脚：侧板椅脚向内倾斜 5°，侧板下方拱形镂空处理，最大离地高度约 75mm，稳固且利于堆叠；椅脚底部安装塑料脚垫。                      (4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。                      (5) 油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。</p>	<p>105 把</p>	<p>工业</p>
<p>77</p>	<p>幼儿椅 2</p>	<p>规格：标准（座高 41cm）                      1、工艺设计：                      (1) 椅子整体由一次加工完成。                      (2) 圆矩形挖孔设计。                      (3) 座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背。                      (4) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。                      2、外观结构及材质：                      (1) 采用环保优质实木多层板（弯板），椅子座高：约 410mm，座宽：约 420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装 V 型加固角码，角码采用环保塑料，打磨圆滑。                      (2) 椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用环保塑料脚套包裹。                      (3) 靠背圆矩形挖孔设计。                      3、★“幼儿椅 2”符合：甲醛释放量≤0.01mg/L。苯、甲苯、二甲苯未检出，</p>	<p>6 把</p>	<p>工业</p>

		总挥发性有机化合物 $\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$ ，可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）含量未检出；有机锡化合物（三丁基锡、二丁基锡、单丁基锡）均未检出；木家具中氨释放量未检出，抗细菌性能：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌、白色念珠菌检测结果均 $\geq 99.98\%$ ；防霉性能，黑曲霉；球毛壳霉；绳状青霉；出芽短梗霉；宛氏拟青霉；土曲霉，且检测结果为0级。乙酸盐雾试验 $\geq 800\text{h}$ ，等级 $\geq 10$ 级。（ <b>合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查</b> ）		
78	幼儿圆桌	规格：约直径 800×340-460mm 可调节高度 1、工艺设计： （1）桌面背面设置有 4 个塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。 （2）桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度；可自由搭配不同颜色脚套环。 （3）所有螺丝无毛刺不刮手，桌角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）桌面：面板采用环保实木多层板。桌面与桌脚链接安装 4 个环保塑料一次成型的扇形脚座连接件，脚座设置一个外直径约 50mm 连接桌脚，表面光滑无毛刺。 （2）桌脚：采用直径约 48mm 的桦木原木搭配多种颜色的塑料调节脚套环，螺旋结构方便调节，选择安装不同的数量可满足不同的需求，桌面可调高度：340-460mm（每 30mm 可选调节安装）；可适应个别不平整的地面。 （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	8 张	工业
79	呵护大沙发	框体采用环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021。	3 个	工业
80	呵护沙发三格布袋	材质：布制。	3 个	工业
81	幼儿柜	规格：约 920×30×590mm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺。 （2）层板可调设计。 （3）所有螺丝均做沉孔设计处理，无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构： （1）柜体：采用环保实木多层板；上下两层，中间一块层板，柜子内侧配约 440mm 活动层板支撑条，内嵌式安装嵌入深度 $\geq 4.5\text{mm}$ ，可实现层板自选放置高度。 （2）围脚：柜体与底部围脚采用环保塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定。	1 个	工业

		(3) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。		
82	2层 90° 弧形 矮柜	规格：约 840×395×590mm 1、工艺设计： (1) 90° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 (2) 所有螺丝均做沉孔设计处理，无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 柜体：采用环保实木多层板。 (2) 围脚板采用环保实木多层板，弧形围脚高度约 60mm，柜子底部安装塑料脚垫，高度约 10mm，直径约 17mm。 (3) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	1 个	工业
83	2层 45° 弧形 柜	规格：约 600×330×590mm 1、工艺设计： (1) 45° 弧形设计，可搭配区角使用作转角连接。 (2) 所有螺丝均做沉孔设计处理，无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 柜体：采用环保实木多层板；2层矮柜，柜体呈 45° 弧形。 (2) 围脚板采用环保实木多层板，弧形围脚高度约 60mm，柜子底部安装塑料脚垫，高度约 10mm，直径约 17mm。 (3) 采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	1 个	工业
84	托育 造型 门 1	规格：约 660×290×1160mm 1、工艺设计： (1) 彩虹造型设计，易于搭配其他产品进行环创。 (2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 (3) 栅栏开关门设计。 (4) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 主体采用厚度约 18mm 及约 12mm 的环保实木多层板。造型门内空宽度：约 600mm；顶部造型板镂空 5 个直径为直径约 30mm 的圆孔，可悬挂装饰物件；门洞底部安装塑料脚垫，高度约 10mm，直径约 17mm。 (2) 栏栅高度：约 495mm，栏栅每根挡板尺寸宽约 60mm，半圆顶设计；共 5 条栏栅组成，栏栅另一侧底部安装 1 个 1 寸静音万向脚轮，可 360° 旋转；另一面安装 1 个 2 合 1 塑料正方形搭扣，利用旋转螺杆以及卡扣的弹簧设计即可轻松开合栏栅。 (3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 (4) 油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。	2 个	工业
85	托育 造型 门 2	规格：约 635×100×1380mm 1、工艺设计： (1) 整体松果造型设计，易于搭配其他产品进行环创。 (2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 (3) 栅栏开关门设计。 (4) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质：	1 个	工业

		<p>(1) 主体采用环保实木多层板；造型门内空宽度：约 600mm，门洞底部安装塑料脚垫，高度约 10mm，直径约 17mm。</p> <p>(2) 栏栅高度：约 500mm，栏栅每根挡板尺寸：约 60mm，半圆顶设计，间隙尺寸为约 73mm；共 5 条栏栅组成。栏栅另一侧底部安装 1 个 1 寸静音万向脚轮，可 360° 旋转；另一面安装 1 个 2 合 1 塑料约 55mm 正方形搭扣，利用旋转螺杆以及卡扣的弹簧设计即可轻松开合栏栅。</p> <p>(3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p> <p>(4) 油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。</p>		
86	圆形地毯	<p>1、规格：直径 2000mm。</p> <p>2、采用优质尼龙环保材料，底部带防滑垫。</p>	8 个	工业
87	幼儿互动橱柜 1	<p>规格：4 合 1 橱柜：约 600×320×840mm                      冰箱约 400×320×810mm                      洗衣机约 300×320×460mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 4 合 1 橱柜、冰箱、洗衣机功能设计。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。</p> <p>(3) 可旋转按钮仿真功能，可视化按键。</p> <p>(4) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 柜体木色部分柜体采用桦木纹饰面环保橡胶木拼板；部分柜体采用实木多层板。</p> <p>3、4 合 1 橱柜：</p> <p>(1) 灶台面板离地高度：约 460mm，左门内格内空尺寸：约 270×285×380mm，右侧分为两层内空尺寸：约 285×285mm；门板内装缓冲铰链；两扇门均配置拉手，采用环保塑料一次成型尺寸：约 105×30mm；操作桌面设置一个塑料洗手台，尺寸约 220×220×80mm；搭配 6 个塑料旋转调节开关；一个旋转水龙头；操作面搭配两个仿真灶炉。右门板采用透明亚克力板做通透处理；挂钩采用环保塑料一单孔挂，尺寸：约 30×20×20mm，安装在上柜板，螺丝孔做沉孔处理；搭配小窗帘布艺。</p> <p>(2) 实木圆脚高度：约 50mm(含脚垫)，柜子底部安装塑料脚垫，直径约 40mm，高度约 10mm。</p> <p>4、冰箱：</p> <p>(1) 总共分为 3 层，上层门板内空间分两格，内空尺寸：约 370×285mm；下层为 2 层抽屉。冰箱门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；拉手尺寸：约 105×30mm。</p> <p>(2) 实木圆脚高度：约 50mm(含脚垫)，柜子底部安装塑料脚垫，直径约 40mm，高度约 10mm。</p> <p>5、洗衣机：</p> <p>(1) 圆筒造型一扇门设计，内空间分两格，内空尺寸：约 270×285mm。洗衣机门板内装缓冲铰链；拉手尺寸：约 105×30mm；洗衣机旋转调节开关 1 个；</p> <p>(2) 实木圆脚高度：约 50mm(含脚垫)，柜子底部安装塑料脚垫，直径约 40mm，高度约 10mm。</p> <p>(2) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>(3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p>	1 套	工业

		<p>(4) 亚克力板：采用优质透明亚克力板。</p> <p>(8) 塑料板：采用食品级的环保塑料材质。</p> <p>6、★所投“幼儿互动橱柜 1”具有有效期内的儿童安全级产品认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）</p> <p>7、★所投“幼儿互动橱柜 1”具有有效期内的中国环保产品认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）</p>		
88	幼儿互动橱柜 2	<p>规格：约 930×300×860mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 厨房功能设计。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。</p> <p>(3) 可旋转按钮仿真功能，可视化按键。</p> <p>(4) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 柜体采用桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用环保实木多层板喷涂水性漆，背板采用饰面环保实木纤维板。</p> <p>(2) 柜体右侧为冰箱造型，独立一扇门，门板内装缓冲铰链，门板外拉手采用环保塑料，尺寸约 105×30mm。柜体侧面与操作面板搭配环保塑料挂钩，尺寸：约 30×20×20mm。</p> <p>(3) 左侧为一个一次成型的塑料洗手台，尺寸约 220×220×80mm；搭配 3 个塑料旋转调节开关，一个旋转水龙头；两个仿真灶炉，搭配 2 个可塑料旋转调节开关。</p> <p>(4) 柜体面板离地约 500mm，柜体下方为 2 个独立开合门，门板内装缓冲铰链；采用 2 个一次成型环保塑料拉手，尺寸约 105×30mm；门板中间采用透明亚克力板做卡通图案，门上方有 4 个塑料旋转调节开关。</p> <p>(5) 底部安装塑料脚垫，尺寸为约 17（直径）×10mm（高）。</p> <p>(6) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>(7) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p> <p>(8) 油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。</p> <p>(9) 亚克力板：采用优质透明亚克力板，环保无毒。</p> <p>(10) 塑料板：采用食品级的环保塑料材质。</p>	2 套	工业
89	5 格柜	<p>规格：约 920×300×510mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 采用翻板活动轮工艺。</p> <p>(2) 柜边扶手设计。</p> <p>(3) 所有螺丝无毛刺不刮手，四角及边沿采用圆角/圆边处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 采用环保实木多层板。通透 2 层 5 格高柜，上层格子内空尺寸约 280×300×130mm，下层格子内空尺寸约 430×300×220mm；顶部安装约 30mm 高的扶手条，扶手条最大宽度约 24mm。</p> <p>(2) 围脚：柜体与底部围脚采用环保塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定。</p>	9 个	工业

		(3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。		
90	地毯 1	1、规格：约 2700×2000mm 2、采用优质尼龙环保材料，底部带防滑垫。	4 块	工业
91	地毯 2	规格：直径约 1200mm 1. 采用优质腈纶环保材料，底部带防滑垫。 2. 树轮地毯内容丰富多彩。	2 块	工业
92	衣帽 收纳 架	规格：约 800×400×1200mm 1、工艺设计： (1) 可移动衣帽架设计，造型挂钩，高度可调节。 (2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 (3) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： (1) 柜底板、底边档条采用桦木纹饰面环保橡胶木拼板，侧板采用饰面环保实木多层板，装饰小板采用环保实木多层板。 (2) 两侧板顶部为圆形装饰，四块装饰小板为树杈造型，长度约 250mm，能挂衣服帽子，配备梅花手拧螺杆。 (3) 上挂杆固定，离地高度约 1100mm，下挂杆可活动，能选择多个高度安装，离地高度范围：约 590~880mm。 (4) 下方收纳盒内空尺寸约 760×360×60mm；底部安装 4 个 2 寸静音带刹车万向脚轮，可 360° 旋转。 (5) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。 (6) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。 (7) 油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。	3 个	工业
93	乳儿 班 1-2 体能 搭配	规格：约 2630×1200mm（基础部件：9 件） 1、工艺设计： (1) 积木拼搭形式、拼搭其他产品使用。 (2) 适用于 1~2 岁幼儿使用，可抱爬、增加独木桥训练，钻爬等体能训练。 2、外观结构及材质： 产品外皮采用聚氨酯合成革超柔皮，填充物为高回弹海绵，密度≥30Kg/m <sup>3</sup> 。 产品包含：1 个方块软包；1 个 1/4 圆软包；2 个小树叶软包；1 个大树叶软包；1 个感统彩虹阶梯；1 个感统斜坡道；1 个感统圆柱独木桥，产品由三部分组成，两个底座，圆形爬桥；1 个感统平台。	1 套	工业
94	萝卜 墩软 包	规格：约 300（直径）×250mm（高）（底部直径约 22cm） 1、搭配托育产品做情景搭建，萝卜软包设计，填充物为高回弹海绵。 2、外皮采用聚氨酯合成革超柔皮；填充物为高回弹海绵，密度≥30 Kg/m <sup>3</sup> 。	2 个	工业
95	圆洞 障碍 软包	规格：约 1200×600×180mm 1、搭配托育产品做情景搭建，圆形认知软包设计。 2、产品外皮采用聚氨酯合成革超柔皮；填充物为高回弹海绵，密度≥30Kg/m <sup>3</sup> 。	2 个	工业
96	私密 小窝	规格：约 1150×700×880mm 1、工艺设计： (1) 树形小屋造型设计，亚克力大背板。 (2) 布艺装饰。 (3) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。	4 个	工业

		<p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1)柜体主体采用环保实木多层板，前后大框架为树形造型，造型板镂空树形线条；屋顶搭配约 170×130mm 的 1 条毛绒针织毯。两侧为开放式空间，两侧安装不锈钢圆棒，搭配半透窗纱，可拆洗。</p> <p>(2)镂空线条大背板，背板安装一块约 800×480mm 的亚克力镜；内部可活动空间约 1150×660×730mm。</p> <p>(3)底板离地高度约 70mm，皮垫尺寸约 1150×660×40mm；面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，密度≥30Kg/m<sup>3</sup>。</p> <p>(4)底部安装 8 个塑料防滑脚垫，高度约 10mm，直径约 17mm。</p> <p>(5)油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p>		
97	造型皮凳子	<p>规格：约直径 300×270mm</p> <p>1. 框架材质：采用环保实木内框架。</p> <p>2. 面料材质：采用聚氨酯合成革超柔皮，耐磨耐用。</p> <p>3. 填充材质：海绵，密度≥30Kg/m<sup>3</sup>。</p> <p>4. 产品特点：小老虎造型，适合单人坐；沙发脚安装约 8mm 塑料脚钉。</p> <p>5. 小老虎造型、小公鸡造型、小猫造型，各 2 个</p>	6 个	工业
98	美术用品收纳柜	<p>规格：约 1000×400×615mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 卡槽定位设计。</p> <p>(2) 铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。</p> <p>(3) 配套塑料收纳盒。</p> <p>(4) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 柜体：采用桦木纹饰面环保橡胶木拼板。柜体中间是两层无背板设计，内控约 600×400×185mm。上层格子安装塑料材质 U 型槽，尺寸约 370mm，左右两侧设有纸卷放置格 1 格，尺寸约 175×150mm，短背板尺寸约 485×175×12mm；2 层 2 格颜料收纳格，内控约 210×175mm，层板镂空设计尺寸约 150×160mm；顶部中间收纳槽尺寸约 600×370×100mm。</p> <p>(2) 搭配 4 个约 250×150×60mm 的环保塑料大收纳盒，4 个约 150×120×60mm 的环保塑料小收纳盒。1 块铁质晾干网，尺寸约 590×350×10mm，铁网表面采用静电粉末喷涂工艺。</p> <p>(3) 采用环保的水性木蜡油封边，环保无毒。</p> <p>(4) 柜子底部安装 4 个 1.5 寸静音带刹车万向脚轮，1 个 1.5 寸静音万向脚轮，可 360° 旋转。</p>	4 个	工业
99	落地双面美术画架	<p>规格：约 790×550×1040mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 画板多方式可调功能。</p> <p>(2) 多功能带轮带刹车画架。</p> <p>(3) 双面使用、底部收纳空间设计。</p> <p>(4) 画板采用注塑包边设计。</p> <p>(5) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 基材：主体采用桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用环保实木多层板，画板芯材采用环保实木纤维板；画架上框架采用桦木原木。</p>	3 个	工业

		<p>(2) 画板：搭配 2 块方形能双面使用的可吸附磁铁的黑白书写板，白板可使用水性笔进行擦写，黑板可使用粉笔进行擦写，画板尺寸约 600×765mm；画板边缘包边条采用环保塑料。</p> <p>(3) 架体：每根方柱上方安装环保塑料的压扣件，配备梅花手拧螺杆、塑料托挂及不同高度的孔位，能拆卸/固定画板，能调整横竖方向，能调整画板高度。</p> <p>(4) 配件：前后各配 1 个约 610×130×50mm 的环保塑料笔槽盒，使用托板及环保塑料托架进行固定；顶部安装圆形不锈钢管，可拆卸；搭配约 42×12mm 圆形包塑磁碰。</p> <p>(5) 柜体底部为 2 个收纳格，底部安装 4 个高度约 80mm 的静音平底万向脚轮，可 360° 旋转。</p> <p>(6) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>(7) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p> <p>3、★落地双面美术画架的外形尺寸偏差、外观（木制件、金属件、塑料件、涂层）、木制件表面涂层/覆面材料（耐液、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击、耐磨）、金属件（电镀层抗盐度）、木材含水率、结构安全（边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构）、力学性能（搁板稳定性试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验、其他）、产品甲醛释放量、表面涂层可迁移元素（镉、砷、铅、硒、镉、铬、汞、钡）、塑料邻苯二甲酸酯、警示标识、标志、使用说明等判定合格符合标准要求。（<b>合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查</b>）</p>		
100	托育婴幼儿活动床	<p>规格：约 1240×580×225mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 塑料注塑脚柱设计。</p> <p>(2) 活动床可堆叠构造。</p> <p>(3) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 边框采用桦木纹饰面环保橡胶木拼板，床板采用环保实木多层板。床内空尺寸约 1200×540mm，床板增加安全透气孔，床板两段拼接；不装轮子时，床板离地高度约 140mm(含脚垫)，扶手上边沿离床边约 85mm，扶手高度约 120mm。</p> <p>(2) 脚柱：采用环保塑料注塑脚，圆滑无毛刺。尺寸约 180×210mm，凹陷的卡扣位置孔深约 190mm，最大长度约 105mm，宽度约 45mm。</p> <p>(3) 可选配 2 寸静音万向带刹车脚轮，便于叠放推动（建议 8-10 张配 1 张带轮）。</p> <p>(4) 水性漆：采用环保的水性漆封边，全封闭涂装工艺。</p>	105 张	工业
101	丝杆万向脚轮（适配叠床）	<p>1、规格：约 60×80mm。</p> <p>2、优质平底万向脚轮，高度约 80mm，主要为塑料材质，可 360° 旋转。</p>	21 个	工业
102	衣帽	规格：约 1200×300×900mm	21 个	工业

	鞋包综合柜	<p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 可拆卸铭牌设计。</p> <p>(2) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 采用环保实木多层板；背板采用饰面环保实木纤维板。</p> <p>(2) 柜体：上层 1 层 6 格，格子内空尺寸约 180×280×320mm；中层 1 层 6 格带弧形半开放柜门，弧形镂空半径约 30mm，门板内装缓冲铰链，格子尺寸约 180×260×320mm；下层鞋柜 1 层 3 格，格子内空尺寸约 380×280×115mm；</p> <p>(3) 上层书包格位置配备塑料标识卡牌，尺寸约 190×40×15mm，四周凸出 4 个卡口点，底座的换取卡扣孔内直径约 25mm，轻便换取卡片。</p> <p>(4) 围脚：柜子底部安装 8 个塑料脚垫，高度约 10mm，直径约 17mm。</p> <p>(5) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p>		
103	尿布台	<p>规格：约 1000×550×900mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 层板可调设计。</p> <p>(2) 多功能带轮带刹车柜体。</p> <p>(3) 镜面加扶手以及透明挡板的设计。</p> <p>(4) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 主体采用环保实木多层板。</p> <p>(2) 顶部垫铺内空尺寸约 960×510mm，配置约 960×510×30mm 的 PVC 人造革材质垫子；中间层格内空尺寸约 230×525×200mm；下层门板内部内空尺寸约 960×530×370mm。</p> <p>(3) 一面侧板配套扶手杆子和一面约 600×300×3mm 的亚克力镜子。</p> <p>(4) 下格门板内部装缓冲铰链，配置一块约 260mm 宽活动层板，侧板中上位置安装层板塑料支撑条。</p> <p>(5) 底部安装 4 个高度约 80mm 的优质静音平底万向脚轮，可 360° 旋转。</p> <p>(6) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p>	1 个	工业
104	毛巾架 1	<p>规格：约 970×420×890mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 侧板松鼠造型设计。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。</p> <p>(3) 多功能带轮带刹车毛巾架。</p> <p>(4) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 采用环保实木多层板。三层间隔约 100mm，共 24 个环保塑料 3 合 1 挂勾，挂钩设计有透明塑料翻盖铭牌，尺寸约 50×45mm，可放入孩子的 1 寸照片，圆滑无毛刺。</p> <p>(2) 轮子高度：约 53mm，底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转。</p> <p>(3) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p> <p>(4) 油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。</p>	6 个	工业
105	毛巾架 2	<p>1、可挂 40 条幼儿方巾，勾与勾间隔不低于 9 厘米，上下两层毛巾不重叠。</p> <p>2、松木材质，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均</p>	10 个	工业

		匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。含轮。		
106	茶杯架	规格：约 730×300×1020mm 1、工艺设计： （1）大容量收纳设计。 （2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）采用环保实木多层板，背板采用饰面环保实木纤维板。下柜尺寸约 730×300×270mm，左右格内空尺寸约 340×260×190mm，双开门。 （2）上柜尺寸约 700×160×750mm，上柜共 42 格，格内空尺寸约 100×100×100mm，双开门，门板尺寸约 750×350mm；上门板采用了加厚不锈钢防蚊虫纱网。 （3）门板内装缓冲铰链，能实现门板开合；4 个约 105×30mm 的环保塑料拉手。 （4）围脚高度约 40mm，底部安装塑料脚垫，高度约 10mm，直径约 17mm。 （5）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。	6 个	工业
107	幼儿玩具架	1、高温加工纸藤编制，用于玩具存放。 2、★所投幼儿玩具架具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。（ <b>合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查</b> ）	20 个	工业
108	幼儿水杯	材质：密胺。	95 个	工业
109	幼儿餐具	1、规格：三件套（餐盘、饭碗、勺子）。 2、颜色：黄色/白色/粉色。 3、材质：密胺。	105 套	工业
110	移动音箱	/	8 个	工业
111	物件配对	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 280×280×20mm。 3、产品功能描述：学习板由 9 种日常生活中不同物件组成的配对，一面印有实物图片，另一面印有阴影，在拼图过程中通过实物联想到阴影或从阴影联想到实物，游戏配有 9 张可更换位置的底卡，底卡两面印有物件的彩色图案和阴影。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	3 个	工业
112	1-5 宝石数数条	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸约 280×280×25mm。 3. 产品功能描述：学习板由 5 对数字条组成（1-5），一个数字一种颜色，如蓝色代表 1，红色代表 5。数字条的长度与宝石数量都能匹配所属数字。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	3 个	工业
113	半透鹅卵石 36 件套	1、尺寸：约 100×100×141mm。 2、材质：PC。 3、产品功能描述：半透鹅卵石触摸时的感受是光滑的。在灯板上时，光线作用下的鹅卵石，颜色看起来更明亮。幼儿可以用来混色、制模和制作简单的图画。半透鹅卵石有 6 种不同的颜色：红 橙 黄 绿 蓝 紫，每套包含 6 个大小	3 个	工业

		不同的鹅卵石，幼儿可以依次排序，正序从小到大，逆序从大到小。按数量、逻辑关系进行颜色、大小、形状的分类。 4、产品符合 GB 6675-2014。		
114	透明软体大写字母与数字 36 件套	1、尺寸：约 260×220×545mm。 2、材质：环保 PVC，甘油，水。 3、产品功能描述：包含 26 个字母和 10 个数字，每个字母和数字各 1 个，共 36 件。 4、产品符合 GB 6675-2014。	2 个	工业
115	几何形状配对学习板	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 280×280×30mm。 3、产品功能描述：这款产品有 4 个颜色各不相同的几何形状，幼儿通过形状、颜色配对。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	1 箱	工业
116	形状拼接学习板	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 280×280×25mm（±5%）。 3、产品功能描述：这款产品有 3 种图形，各采用了 3 种不同的切割方式。每种形状分成两半，每一块只能与另外一块匹配，以形成一个完整的形状。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	1 套	工业
117	材料与纹理配对游戏	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 280×280×55mm。 3、产品功能描述：材料与纹理配对游戏配备了四对不同颜色与形状の木块，每一对木块拥有独特的材料与纹理属性。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。	1 套	工业
118	声音配对游戏	1、尺寸：约 280×280×60mm。 2、材质：多层实木夹板。 3、产品说明：幼儿轻轻地晃动声音盒，把声音相同分类配对到一起。另配有一个空盒子，幼儿可自由放入物体，聆听摇动时发出的声音。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	1 套	工业
119	触觉训练板 - 立体形状配对	1. 材质：榉木，多层实木夹板。 2. 尺寸：约 280×280×40mm。 3. 产品说明：幼儿闭上眼睛，透过触觉配对不同的木片上的形状块，再按照底板上的颜色形状将木块配对上去。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	1 套	工业
120	色彩积木	1、尺寸：约 280×280×30mm（±5%）。 2、材质：榉木，多层实木夹板，亚克力。	1 套	工业

	游戏版	3、产品说明：色彩积木游戏板幼儿学习颜色认知、色彩混合和形状认知。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。		
121	视觉探奇板	1、材质：多层实木夹板，亚克力，亚克力镜。 2、尺寸：约 280×280×15mm。 3、产品功能描述：视觉探奇板是由 4 个不同的镜片组成的。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	1 套	工业
122	三元色彩混色学习板	1、材质：多层实木夹板。 2、尺寸：约 280×280×25mm。 3、产品功能描述：三元色混色学习板可以让幼儿学习红、黄、蓝三元色，观察圆形重叠部分，也可以进行混色学习如红色加黄色是橙色等。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	1 套	工业
123	触觉、视觉双感官混合配对游戏	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 280×280×25mm。 3、产品功能描述：产品包含了 4 对木块，每一对木块拥有相同的纹理。纹理雕刻在木块的一面，同样的纹理同时印在木块的另一面。换句话说，同一种纹理用两种方式体现在木块的两个面。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	1 件	工业
124	昆虫木块迷宫板	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 280×280×30mm。 3、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	1 件	工业
125	几何形状滑轨游戏板	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 280×280×32mm，配件（木拉手）尺寸约直径 30mm，高 20mm 3、产品功能描述：这款玩具可以让幼儿识别常见几何图形，滑珠的过程就是训练描写几何形状。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	1 件	工业
126	线条滑轨游戏板	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 280×280×30mm。 3、产品功能描述：可变的线条，是一种描画方向性线条的练习，让幼儿了解线条的变化，体验直线、曲线、回形线、螺形线的不同运动方向。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	1 件	工业
127	钓鱼游戏板	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 280×280×20mm。 3、产品功能描述：以海洋为主题的玩具设计增加了幼儿对海洋的认识，鱼背上有阿拉伯数字，英文数字和点数标识，幼儿可以通过它认识数字。 4、产品符合 GB 6675-2014。	1 件	工业

		5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。		
128	数字颜色套塔游戏板	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 280×280×30mm。 3、产品功能描述：一款颜色配对、数字顺序(1-5)、大小顺序和套塔多功能玩具。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	1 件	工业
129	生活技能锻炼系列-穿线缝纫	1、尺寸：约 280×280×10mm。 2、材质：多层实木夹板，布。 3、产品功能描述：幼儿通过平面图形穿线板，观察穿线板上的图形，学习和认识不同形状和图案，如圆形、正方形、三角形等。用线穿过板上的孔洞，锻炼手眼协调能力、精细动作和手部的控制能力。 4、产品检测标准：产品符合 GB 6675-2014。	1 个	工业
130	手眼协调与肌肉训练滑动片	1、尺寸：约 380×120×90mm。 2、材质：多层实木夹板，亚克力。 3、产品功能描述：U 形木条上配有犹如钥匙一样的凸点，每片形状片配有不同的孔槽犹如一把锁，将形状片由一端转移到另一端需要一路上不断的开锁，方能将锁开启。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	3 个	工业
131	拔萝卜学数量游戏板	1、尺寸：约 380×120×30mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木。 3、产品功能描述：拔萝卜游戏板是培养幼儿观察能力的有趣玩具，萝卜积木上标有 1-5 的数字，幼儿可以通过拔萝卜认识数字，进行数字的大小排序和认知相邻数关系，同时延伸与数字对应的按数取物活动。观察比较不同颜色萝卜的不同之处，然后判断萝卜所在的位置，确定对与错，假设和验证将在此环节完成。 4、产品符合 GB 6675-2014。	3 个	工业
132	颜色数量学习苹果树	1、尺寸：约 280×100×270mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木。 3、产品功能描述：趣味苹果树，可以开展找相同、分类、配对、1 和许多、点数、按数取物、数的组成等系列数学教育活动，加减运算活动为幼儿入小学做好前期铺垫。 4、产品检测标准：产品符合 GB 6675-2014。	3 个	工业
133	生活技能学习-衣服与鞋	1、材质：多层实木夹板，布。 2、尺寸：约 380×380×25mm。 3、产品功能描述：学习板上设计有衣服和鞋子上不同的纽扣、口袋、拉链、绑带等通过不断练习培养幼儿掌握基本生活处理能力及幼儿独立性。 4、产品符合 GB 6675-2014。	3 个	工业
134	探奇积木	1、尺寸：约 380×190×200mm。 2、材质：榉木，亚克力镜，亚克力。	1 套	工业

	12 件套	3、产品功能描述：探奇积木套装里十二位成员都各自身怀绝技，有十二位成员都各自身怀绝技，有可录音播放并带有照明探索的发光录播盒积木。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。		
135	探索放大镜 (3 倍及 5 倍)	1、尺寸：约 235×170×20mm。 2、材质：多层实木夹板，放大镜。 3、产品功能描述：探索放大镜轻巧的多层板环绕设计和易于握住的把手。 4、产品检测标准：产品符合 GB 6675-2014。	1 套	工业
136	自然探索放大镜	1、尺寸：约 180×180×15mm。 2、材质：多层实木夹板，放大镜。 3、产品功能描述：产品为大镜头(直径 85 毫米)和彩色插图环绕。镜头被包裹在一个坚固的多层夹板外框架与手持构造，以提供幼儿理想的、稳定的观察方式，插入式“按钮镜头”提供了 5 倍放大倍率。 4、产品检测标准：产品符合 GB 6675-2014。	1 套	工业
137	小探索家手握镜 5 件套	1、尺寸：约 260×80×145mm。 2、材质：多层实木夹板，放大镜，亚克力，亚克力镜。 3、产品功能描述：产品包括 5 个不同的手握镜，每个都有不同的光属性。 4、产品检测标准：产品符合 GB 6675-2014。	1 套	工业
138	彩虹平衡游戏	1、尺寸：约 300×80×120mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木。 3、产品功能描述：彩虹平衡游戏与天平秤的不同之处在于幼儿将获得对平衡、对称和积木转向力的洞察。其重量离中心平衡点(支点)越远，它施加的旋转力就越大。 4、产品检测标准：产品符合 GB 6675-2014。	2 件	工业
139	串珠与套筒套装	1、尺寸：约 430×200×110mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板，亚克力管。 3、产品功能描述：不同于传统的穿珠套塔玩具，本套装配有 24 颗不同形状的木珠、4 套透明带刻度套筒加底座、红、黄、蓝、绿各 2 根线绳。配上题卡，套装提供了各种玩法。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	1 套	工业
140	巨型穿珠套叠游戏套装 (第一套)	1、尺寸：约 415×200×65mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品采用榉木制造，外观敦实、光滑，颜色饱满毒害，颗粒大适宜幼儿独立游戏使用。巨型穿珠游戏(二)配备了红、黄、蓝、绿各 2 根线绳，4 根穿绳木棒及 4 个方形底座、4 根木柱，27 颗木珠，24 张(双面)题卡，一本说明书。 4、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。	2 套	工业
141	感官	1、尺寸：单片约 500×500×6mm，共 6 块。	3 套	工业

	液体地垫	2、材质：PVC，EVA。 3、产品功能描述：产品由6块六色地垫组成一套，分别有红、橙、黄、绿、紫、蓝六色。 4、产品符合GB 6675-2014。		
142	实木积木92件套	1、尺寸：约545×335×170mm。 2、材质：榉木。 3、数量：92件。 4、产品功能描述：产品由92件不同形状大小积木组成，积木由榉木制造。 5、产品符合GB 6675-2014。 6、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	1套	工业
143	宝石积木40件套	1、尺寸：约315×150×265mm。 2、材质：榉木，亚克力。 3、数量：40个。 4、产品功能描述：宝石积木40件套由多种形状组成，每一块积木的长短和厚度皆经过精心考虑，完全可以和实木积木92件套(ME03652)交互使用。 5、产品符合GB 6675-2014。 6、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	1个	工业
144	可拆嵌色彩堆叠大力士10件套	1、尺寸：约250×215×160mm。 2、材质：榉木，塑胶。 3、产品功能描述：可拆嵌色彩堆叠大力士采用榉木和优质塑胶，每个积木之间可以互相镶嵌，达到一个平衡。也可以像堆积木一样进行空间的堆叠。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	2套	工业
145	角色扮演仿真水果套装	1、尺寸：约305×275×85mm。 2、材质：搪胶。 3、产品功能描述：时令水果组，共有十个色彩鲜艳并与实际大小相同的水果，包含：苹果、香蕉、柠檬、草莓等。 4、产品符合GB 6675-2014。	2套	工业
146	角色扮演仿真蔬菜套装	1、尺寸：约305×275×85mm。 2、材质：搪胶。 3、产品功能描述：新鲜健康蔬菜组，色彩鲜艳与实际大小相同的营养蔬菜共8个，包含：玉米、西红柿、茄子、土豆等。 4、产品符合GB 6675-2014。	1套	工业
147	角色扮演类—购物车	1、尺寸：约470×310×525mm，配件（4个红色胶轮）直径约98mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板，布。 3、产品功能描述：角色扮演类—购物车，采用夹板制成。 4、产品符合GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	2套	工业
148	12件套特大榉木堆叠彩虹	1、12件尺寸：约72×36×70mm，98×48×70mm，124×61×70mm，150×75×70mm，178×87×70mm，200×100×70mm，226×114×70mm，252×126×70mm，278×139×70mm，306×152×70mm，326×165×70mm，355×178×70mm。 2、材质：榉木。 3、产品功能描述：可爱的堆叠彩虹玩具增加了幼儿的学习兴趣，在堆叠的过	2套	工业

	虹	程中，学会了大小排序的概念。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。 6、天然色和 12 色，各 1 套，每套都是 12 个小件。		
149	木制彩虹照相机玩具	1、尺寸：约 100×70×105mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板，多棱镜。 3、产品功能描述：彩虹照相机一款仿真照相机，按下拍照按钮可听到快门响声，同时我们可调节镜头。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	1 套	工业
150	长颈鹿积木踏步车	1、尺寸：约 440×230×450mm。 2、材质：榉木、多层实木夹板。 3、产品功能描述：可爱的长劲鹿外形，车身是可镶嵌积木的形状箱。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	3 套	工业
151	斑马积木踏步车	1、尺寸：约 440×230×425mm。 2、材质：榉木、多层实木夹板。 3、产品功能描述：黑白条纹与童趣形状成就了斑马的外形。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	3 套	工业
152	一体成型椅	规格：约 470×465×730mm（座高 41cm） 1、工艺设计： （1）椅子整体由一次加工完成。 （2）圆矩形挖孔设计。 （3）座板前高后低倾角设计，靠背弧形贴合腰背。 （4）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 2、外观结构及材质： （1）采用环保优质实木多层板（弯板），椅子座高约 410mm，座宽 420~425mm。座板底部与支撑脚弯曲处安装约 130×95×25mm 环保塑料加固角码，打磨圆滑。 （2）椅脚与座板弧形相连一体成型，底部使用约 40×20×40mm(±2mm)的环保塑料脚套包裹。 （3）靠背圆矩形挖孔设计，靠背高度约 340mm。	10 张	工业
153	U 型托盘	1、采用优质 PP 塑料健康材质。 2、托盘边缘经人工二次打磨。 3、底部防摩擦设计。 4、颜色可选。	60 个	工业
154	画板柜	规格：约 920×300×1080mm 1、工艺设计： （1）采用翻板活动轮工艺。 （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。 （3）双面透明亚克力画板。 （4）柜顶仙人掌造型设计。 （5）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。	2 个	工业

		<p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 基材：主体采用桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用环保实木多层板。</p> <p>(2) 柜体面板离地高度约 370mm；通透单层 2 格分区，每个格子内空尺寸约 430×300×270mm；面板开 4 个直径约 70mm 通孔，可放 4 个颜料杯/笔筒；透明画板可使用水性笔书画。</p> <p>(3) 画板芯板采用厚度约 5mm 的透明亚克力板，表面光滑无缺陷，高透光性，画板书写范围尺寸约 710×430mm。</p> <p>(4) 柜体与底部围脚采用环保塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定。</p> <p>(5) 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。</p> <p>(6) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p> <p>(7) 油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。</p> <p>3、★所投画板柜具有有效期内的中国环保产品认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）</p>		
155	售卖台	<p>数量：约 920×300×1200mm（含盒）2 个；约 900×300×1240mm（含盒）2 个。</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 特色巴士造型设计。</p> <p>(2) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。</p> <p>(3) 采用翻板活动轮工艺。</p> <p>(4) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 主体采用环保优质实木多层板。售卖柜体面板离地高度约 490mm；顶部造型离售卖柜面高约 500mm，顶部造型板设计 11 个镂空圆孔，用于悬挂标识牌；标识牌尺寸约 250×110mm，可使用水性笔进行擦写；造型顶两侧放置铁艺圆棒。</p> <p>(2) 两侧侧板总高约 1080mm，在侧板上方做尺寸约 110×450mm 的几何镂空造型，造型图案采用环保水性油墨。侧板安装塑料脚垫，高度约 10mm 直径约 17mm。</p> <p>(3) 售卖柜底部分为上下两层；上层的售卖柜与水平夹角约 30°，长度约 880mm，搭配 5 个约 245×150×60mm 的环保塑料大收纳盒。</p> <p>(4) 围脚：柜体与底部围脚采用环保塑料连接件实现翻板功能，脚轮为 2 寸静音万向轮，安装在围脚侧板内，当家具固定时，围脚侧板向下翻，万向轮则隐藏于侧板内；当家具需要移动时，围脚侧板向上翻，塑料连接件卡扣对侧板进行固定。</p> <p>(5) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p> <p>(6) 油墨：采用环保水性油墨；无毒无异味。</p> <p>3、★所投售卖台具有有效期内的中国环保产品认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）</p>	4 个	工业
156	感统体能组合	<p>规格：约 4670×1920×1350mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 积木拼搭形式设计，由 1 个阶梯软包、2 个波浪软包、1 个坡道软包、1 个钻洞组合软包、1 个木质平台、1 个网绳攀爬桥和 1 个小屋造型平台组成。</p>	1 套	工业

		<p>(2) 适用于 1~3 岁幼儿使用。</p> <p>(3) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构：</p> <p>(1) 产品软包部分由环保超柔皮革包裹定型海绵制作而成。</p> <p>(2) 四边平台：尺寸约 600×600×370mm，边上镂空尺寸约 460×80mm，镂空可用于攀爬桥的搭扣连接。</p> <p>(3) 网桥：长约 1.5 米，中间为直径约 10mm 棉绳编织爬网。</p> <p>(4) 小屋平台：整体尺寸约 670×720×1350mm，平台板离地高度约 370mm；爬拱高度约 470mm，宽度约 460mm；侧下边上镂空尺寸约 460×80mm，镂空可用于攀爬桥的搭扣连接；方柱尺寸约 40×40mm；其连接主要以约 80×80×45mm 塑料连接件卡插连接板件为主，柱子顶部以塑料盖帽锁紧。</p> <p>(5) 钻洞组合软包外拱尺寸约 600×600×600mm，厚约 150mm，中间钻爬宽度约 300mm；可拆分芯部尺寸约 600×290×440mm。</p> <p>3、材质用料：</p> <p>(1) 采用环保实木多层板；内空宽度约 380mm；网桥为直径约 10mm 棉绳编织网。</p> <p>(2) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p> <p>(3) 外皮采用聚氨酯合成革超柔皮，填充物为高回弹海绵，密度≥30Kg/m<sup>3</sup>。</p>		
157	多功能攀爬架	<p>规格：约 1200×110~2000×1160mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 攀爬架可组合可单用。</p> <p>(2) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质</p> <p>(1) 主体采用环保实木多层板及松木原木，直径约 28mm 圆棒采用松木原木。</p> <p>(2) 整体呈立体镂空梯形，两侧立体绿草造型；A 面左侧由长度约 520mm 圆棒组成的攀爬架，搭配一个长度约 1200mm 木质攀爬架，高度可调节；右侧为一个秋千设计，座板尺寸约 400×100×20mm。</p> <p>(3) B 面右侧由长度约 520mm 圆棒组成的攀爬架；左侧为一个网格攀爬，整体倾斜约 15°。</p> <p>(4) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p>	2 套	工业
158	感统树洞组合	<p>规格：约 2470×1050×1200mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>(1) 利用熊洞树屋作为中间过道链接。</p> <p>(2) 多洞口和窗户设计。</p> <p>(3) 采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。</p> <p>(3) 所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>(1) 软包：</p> <p>外皮采用聚氨酯合成革超柔皮，填充物为高回弹海绵，密度≥30Kg/m<sup>3</sup>。产品包含约 600×600×360mm 感统三级阶梯、感统波浪阶梯、感统平台各一个。</p> <p>(2) 熊洞树屋：约 1050×670×1200mm</p> <p>①树洞镂空造型高度约 750mm，宽度约 610mm，树屋内部尺寸约 630×675mm，内部铺设厚度约 30mm 的坐垫，坐垫面离地面高度约 335mm，坐垫面离顶架拉板距离约 840mm。</p>	1 套	工业

		<p>②树屋屋顶搭配 4 根长约 630mm 的钢管固定, 搭配安装尺寸约 1360×630mm 的仿棉麻材质篷布, 篷布可拆洗; 内部安装 2 个黑色不锈钢管; 配挂 1 个装书布袋子, 尺寸约 300×220mm。</p> <p>③底部空间分为左右两侧格子, 内空尺寸约 635×370×200mm; 底部安装塑料脚垫, 高度约 10mm, 直径约 17mm。</p> <p>④油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。</p> <p>⑤油墨: 采用环保水性油墨。</p>		
159	儿童椅	<p>规格: 座高约 290mm</p> <p>1、椅背、椅座采用环保安全 PP 塑胶一次注塑而成。</p> <p>2、椅腿采用直径约 25mm 钢管弯制而成。</p> <p>3、钢管表面采用抗菌防霉功能塑粉抗菌性。</p> <p>4、五金件选用环保五金, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套。</p> <p>6、可堆叠、易搬动, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>7、儿童专用, 不适用于成人。</p> <p>8、★所投儿童椅具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。(合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查)</p>	75 把	工业
160	感官桌	<p>规格: 约 600×600×400/430/460/490/520mm (高度自选)</p> <p>1、工艺设计:</p> <p>(1) 支持幼儿用玩具、模型和各类自然材料。</p> <p>(2) 多功能带轮带刹车柜体。</p> <p>(3) 所有螺丝无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构与材质:</p> <p>(1) 基材: 主体采用环保优质实木多层板。桌脚约 50×50mm 的实木脚, 带 7 个调节高度孔位。四周侧板框高约 270mm。</p> <p>(2) 其中一侧的 2 个桌脚安装塑料脚垫; 另外 2 个桌脚安装带刹车万向轮; 轻提其中安装防滑塑料脚垫两条桌脚一侧桌边, 可利用另一侧两条桌脚安装的方向轮实现轻松转移, 放下即可固定(也可按下万向轮刹车加固定位)。</p> <p>(3) 每个桌脚配置两个黑色塑料旋转螺杆, 可调节高度 40、43、46、49、52cm, 满足不同年龄段孩子。</p> <p>(4) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。</p>	2 张	工业
161	洞洞拱形门	<p>规格: 约 850×80×1380mm</p> <p>1、工艺设计:</p> <p>(1) 整体拱形造型设计。</p> <p>(2) 所有螺丝无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质:</p> <p>(1) 立柱板采用环保实木多层板, 顶造型板采用厚度约 18mm 的环保实木多层板。拱门内空宽度: 约 800mm, 顶部造型板共 7 个圆孔镂空, 直径约 30mm, 可悬挂装饰物件。</p> <p>(2) 底部安装塑料脚垫, 高度约 10mm, 直径约 17mm。</p> <p>(3) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺。</p>	1 个	工业
162	三抽柜	<p>1、采用 PP 料压膜成型, 符合环保要求。</p> <p>2、三个抽屉。</p>	30 组	工业

		3、★所投三抽柜具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）		
163	造型柜	<p>规格：约 600×310×990mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）树形挂钩与太阳原顶造型设计，门板黑板可擦写。</p> <p>（2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨。</p> <p>（3）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>（1）采用环保实木多层板。门板尺寸：约 370×210mm，正面贴黑色书写防火板，可使用粉笔进行擦写；门板内装缓冲铰链，能实现门板开合，内部格子内空尺寸约 375×270×175mm。</p> <p>（2）下层内空尺寸约 375×290×250mm；带弧形造型柜子总高约 870mm；底部安装塑料脚垫。</p> <p>（3）书架一侧设置 2 个书架条，内控尺寸约 230×40×20mm；造型树总高约 990mm。</p> <p>（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p> <p>（5）油墨：采用环保水性油墨，无毒无异味。</p>	2 个	工业
164	小象托育布艺沙发	<p>规格：约 490×480×500mm</p> <p>1、框架材质：采用环保实木配多层板做框架。</p> <p>2、面料材质：采用优质环保的植绒布料。</p> <p>3、填充材质：填充材质为高回弹海绵。</p> <p>4、可爱小象造型，沙发脚采用原木，经抛光上透明清漆。</p> <p>5、可爱小象造型，可爱小狐狸造型各 2 个。</p>	4 个	工业
165	动物造型坐垫	<p>规格：企鹅：约 290×290×40mm、青蛙：约 310×270×40mm、小熊：约 300×230×40mm、狮子：约 300×300×40mm</p> <p>1、面料材质：采用厚度约 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮。</p> <p>2、填充材质：海绵，密度≥30Kg/m<sup>3</sup>。</p> <p>3、产品特点：企鹅、青蛙、小熊、狮子四种造型，可单独使用，可搭配沙发使用。</p>	2 套	工业
166	手偶	<p>1、材质：pp 棉。</p> <p>2、尺寸：约≤250mm。</p> <p>3、用途：用于幼儿角色游戏使用。</p>	5 个	工业
167	几何颜色配对游戏	<p>1、材质：榉木，多层实木夹板。</p> <p>2、尺寸：约 280×280×35mm。</p> <p>3、产品功能描述：这款产品由 9 个木块组成，3 个基本几何形状各 3 种颜色。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业
168	形状堆叠学习板	<p>1、材质：榉木，多层实木夹板。</p> <p>2、尺寸：约 280×280×40mm。</p> <p>3、产品功能描述：5 个小学习板，幼儿根据颜色和形状将木块匹配到学习板上的过程，加深了幼儿对颜色、形状的认知，锻炼手部精细动作。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业
169	颜色	1、材质：多层实木夹板，亚克力。	5 件	工业

	混合学习镜	<p>2、尺寸：约 280×280×15mm。</p> <p>3、产品功能描述：颜色混合学习镜可让幼儿学习红、黄、蓝三元色和其互相混合后的颜色变化，幼儿更可透过其中镜面的反射去进行自我观察。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>		
170	视觉与触觉 1-5 学习板	<p>1、材质：榉木，多层实木夹板。</p> <p>2、尺寸：约 280×280×25mm。</p> <p>3、产品功能描述：此款学习板教学目标：透过视觉与触觉感知，学习数字 1-5、学习 1-5 数与量、学习不同方式表述 1-5、提高幼儿对数学的兴趣。由 6 种不同方式数 1-5 的学习板，红色方块印刷和触感凹槽两种方式显示了阿拉伯数字 1-5，黄色方块采用了印刷和嵌小色彩亚克力宝石设计成镶嵌宝石两种方式去显示了 1-5 点数，绿色方块一面印有记账符号，另一面印有数字手势。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业
171	梯形数字学习条	<p>1、材质：榉木，多层实木夹板。</p> <p>2、尺寸：约 280×280×25mm。</p> <p>3、产品功能描述：4 个拼块，彩虹条状学习板，采用丰富多彩的颜色，由不同长度的长梯形积木条组成。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业
172	颜色配对叠罗汉积木	<p>1、材质：榉木，多层实木夹板。</p> <p>2、尺寸：约 280×280×35mm。</p> <p>3、产品功能描述：内含 2 个小木块，一款极多元化的配对创意积木，可用于颜色、形状配对、颜色混合、空间认知和鼓励创意的叠罗汉游戏。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业
173	迷你数独游戏板	<p>1、材质：榉木，多层实木夹板</p> <p>2、尺寸：约 280×280×25mm。</p> <p>3、产品功能描述：数独游戏鼓励幼儿逻辑思考，如何排列数字横竖都不一样</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业
174	过三关游戏	<p>1、材质：榉木，多层实木夹板。</p> <p>2、尺寸：约 280×280×25mm。</p> <p>3、产品功能描述：过三关是一款非常经典的益智游戏，两个小朋友在九宫格上使用两种棋子进行对战，率先将自己持有的棋子通过横、直、斜任意方式连成一线则为胜。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。</p>	5 套	工业
175	颜色搭桥	<p>1、尺寸：约 280×280×25mm。</p> <p>2、材质：多层实木夹板，榉木。</p> <p>3、产品功能描述：游戏板主要由三种色彩，还有 6 个形状缺失的正方形，和四个两头有颜色的长方形积木块。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014</p>	5 套	工业

		5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。		
176	形状学习甜圈拼接积木	1、尺寸：约 280×280×25mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木。 3、产品功能描述：甜甜圈拼接积木是一款多功能的游戏玩具，通过完成拼接游戏，帮助幼儿提升空间认知能力和思维发展。 4、产品符合 GB 6675-2014	5 套	工业
177	方块拼接学习板	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 380×280×25mm。 3、产品功能描述：产品包括学习板及六个采用不同切割方式的正方形。 4、产品符合 GB 6675-2014 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	5 套	工业
178	分数学习板	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 380×280×25mm。 3、产品功能描述：产品涵盖六个不同等分的比例（1—6），可帮助幼儿了解部分与整体的关系，也可以为幼儿将来学习除法和分数积累经验。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	5 套	工业
179	形状拼接学习板	1、材质：榉木，多层实木夹板。 2、尺寸：约 380×280×25mm。 3、产品功能描述：产品由 5 个不同形状的图形—圆形、正方形、长方形、三角形、五边形组成。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	5 套	工业
180	手握放大镜 4 件套	1、尺寸：约 240×110×200mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板，亚克力。 3、产品功能描述：物品放大后是什么样的呢？这是一款带有 4 个 3 倍数的手握放大镜和一个收纳底座的放大镜套装。每个放大镜的把手都配有不同颜色，底座顶部采用了加厚的透明亚克力板。	5 套	工业
181	座地式 100 珠学习算盘	1、尺寸：约 450×260×650mm 2、材质：榉木 3、产品功能描述：本产品可以开展数学活动自然数之间一一对应、口头数数、按物点数，说出总数等游戏，结合其他材料按数取物。 4、产品符合 GB 6675-2014。	5 套	工业
182	计时沙漏套装	1、尺寸：约 390×85×180mm，单个尺寸：约 100×85×170mm 4 个为一套。 2、材质：榉木、亚克力和玻璃。 3、产品功能描述：计时沙漏是一款便捷的计时游戏辅助工具，本款计时沙漏套装含功能为：1 分钟、2 分钟、3 分钟、5 分钟四个不同时间段的计时沙漏。 4、产品符合 GB 6675-2014。	5 套	工业
183	巨型穿珠套叠游戏套装	1、尺寸：约 415×200×65mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品采用榉木制造，巨型穿珠游戏（三）配备了红、黄、蓝、绿各 2 根线绳，4 根穿绳木棒及 4 个方形底座、4 根木柱，33 颗木珠，24 张（双面）题卡，一本说明书。	5 套	工业

	(第三套)	<p>4、产品功能描述：产品设计了3种不同类型的游戏：从简单的颜色、形状分类到按规律推理排序；从量的高矮比较到探索物体量变化的立柱套叠；从木珠平面堆砌组合到立体空间建构。</p> <p>5、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>6、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。</p>		
184	颜色形状对对碰 - 圆形	<p>1、尺寸：约 200×200×55mm。</p> <p>2、材质：榉木。</p> <p>3、产品功能描述：产品选用榉木，外观敦实、光滑棱角，采用无毒水性漆，颜色饱和和不褪色，易清洗。本产品是颜色形状对对碰系列的产品之一，由9个不同颜色的圆形盒子和圆形木块组成。本产品配备了图文并茂的说明书和幼儿操作题卡，题卡内容由浅入深、由易到难，为不同层次水平的幼儿提供了游戏空间。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业
185	颜色形状对对碰 - 三角形	<p>1、尺寸：约 200×200×55mm。</p> <p>2、材质：产品选用榉木，外观敦实、光滑棱角，采用无毒水性漆，颜色饱和和不褪色，易清洗。</p> <p>3、产品功能描述：本产品是颜色形状对对碰系列的产品之一，由8个不同颜色的三角形盒子和三角形木块组成，设计色彩鲜艳、造型简洁、操作稳妥，易于收纳，适用于2岁以上幼儿独立操作游戏使用。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业
186	颜色形状对对碰 - 方形	<p>1、尺寸：约 200×200×55mm。</p> <p>2、材质：榉木。</p> <p>3、产品功能描述：产品选用榉木，外观敦实、光滑棱角，采用无毒水性漆，颜色饱和和不褪色，易清洗。本产品是颜色形状对对碰系列的产品之一，由9个不同颜色的方形盒子和方形木块组成。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业
187	视觉训练 - 学习镜面4件套	<p>1、材质：榉木，亚克力镜。</p> <p>2、尺寸：约 340×170×40mm。</p> <p>3、产品功能描述：学习镜面四件套由4块镜面组成，可以用来创建不同的镜面组合，达到不同的教学目的。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。</p>	5 套	工业
188	视觉训练 - 色彩积木24件套	<p>1、材质：榉木，多层实木夹板。</p> <p>2、尺寸：约 200×200×55mm。</p> <p>3、产品功能描述：色彩积木套装由不同大小和形状的颜色积木组成，可搭配镜面游戏盘和学习镜面4件套进行不同的教学游戏，也可独立用于形状、颜色等感官训练。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业

189	视觉训练 - 镜面白板面积木 6 件套	<p>1、材质：榉木，多层实木夹板，亚克力镜，亚克力。</p> <p>2、尺寸：约 200×200×55mm。</p> <p>3、产品说明：镜面积木套装由不同大小和形状的积木组成，积木一面是镜面，另一面是白色胶片，可搭配镜面游戏盒和镜面学习 4 件套进行不同的教学游戏，也可用于感官和空间思维训练。本产品配备一个收纳盒，方便收纳和携带。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业
190	透光底座科教放大镜(3 倍)	<p>1、尺寸：约 230×315×290mm。</p> <p>2、材质：榉木，多层实木夹板，亚克力。</p> <p>3、产品功能描述：这是一个坚固耐用的木制放大镜（3 倍放大），采用不碎亚克力镜片，安全不怕摔。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业
191	触觉训练 - 形状探奇套装	<p>1、尺寸：约 200×200×55mm。</p> <p>2、材质：榉木，多层实木夹板</p> <p>3、产品功能描述：产品由 12 个不同形状木块组成，可配合探奇玩具箱一起使用，幼儿可以透过探奇玩具箱触摸木块来正确识别形状。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业
192	透视色彩积木 30 件套	<p>1、尺寸：约 475×470×220mm。</p> <p>2、材质：榉木，亚克力。</p> <p>3、数量：30 件。</p> <p>4、产品功能描述：色彩水晶积木 30 件套由亚克力制成，色彩明亮，晶莹剔透，包含了不同形状大小的正方形、三角形和长方形。鲜艳的色彩容易吸引幼儿的目光，更可提供一个不一样的颜色体验旅程。可配合贝思德的 LED 灯箱使用，体验色彩混合的奇妙现象。</p>	5 套	工业
193	角色扮演类 - 收银台钱币套装	<p>1、尺寸约 180×200×120mm。</p> <p>3、产品功能描述：收银台钱币套装，幼儿扮演收银员角色，能从中增强对钱币数量的认知，数数，加减法学习，学会刷卡等。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业
194	便携式烫衣板套装	<p>1、尺寸：约 265×165×35mm。</p> <p>2、材质：榉木，多层实木夹板，布包。</p> <p>3、产品功能描述：一款便于收纳的可摺合烫衣板。拿出烫斗和衣架，展开烫衣板，小孩就可以马上开始烫衣，游戏结束时，只需把配件放回收纳包内，摺合提走烫衣板。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。</p>	5 套	工业
195	小工匠腰包玩	<p>1、尺寸：约 400×190×30mm。</p> <p>2、材质：榉木，多层实木夹板，塑胶，布包。</p> <p>3、产品功能描述：一款 12 件套的工匠腰包，腰包说得上是麻雀虽小，但五脏</p>	5 套	工业

	具套装	俱全，它包括了锤子，螺丝刀，拍手，锯刀等工具，另外也配有螺丝及操作木块，腰包的腰带可调长短。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。		
196	我的化妆包玩具	1、尺寸：约 245×95×195mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板，布包。 3、产品功能描述：套餐包括了吹风机、唇膏、粉底、梳子、化妆刷、指甲油、化妆镜、小手机共 10 件美容用品。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	5 套	工业
197	我的医疗包玩具	1、尺寸：约 215×85×180mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板，布包。 3、产品功能描述：套餐包括了听诊器、血压仪、针筒、药剂、体温仪等。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面。	5 套	工业
198	幼儿学习天秤	1、尺寸：约 460×150×350mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木。 3、产品功能描述：依据杠杆原理，掌握天平的平衡能力，学习数量与平衡的关系，理解重量与数量的区别。 4、产品符合 GB 6675-2014。	5 套	工业
199	快乐农场系列 - 农夫车套装	1、尺寸：约 450×310×200mm。 2、材质：塑胶。 3、产品功能描述：农夫车套装由 6 件组成：手推车、铲子、耙子、平锤、尖锤、洒水壶。	5 套	工业
200	快乐农场系列 - 蔬菜配件 22 件套	1、尺寸：约 315×215×170mm。 2、材质：布。 3、产品功能描述：蔬菜配件 22 件套，产品与快乐农场系列产品一起使用组成小区角，模拟真实的农场场景。	5 套	工业
201	小鸡家族配件 14 件套	1、尺寸：约 500×350×290mm。 2、材质：布。 3、产品功能描述：小鸡家族配件 14 件套：2 只大鸡，4 只小鸡，8 颗鸡蛋，产品与快乐农场系列产品一起使用组成小区角，模拟真实的农场场景。	5 套	工业
202	快乐农场系列 - 小猪配件 2	1、尺寸：约 290×210×160mm。 2、材质：布。 3、产品功能描述：小猪配件 2 件套，产品与快乐农场系列产品一起使用组成小区角，模拟真实的农场场景。	5 套	工业

	件套			
203	快乐消防员角色扮演配件 12 件套	<p>1、尺寸：约 450×310×245mm。</p> <p>2、材质：布，塑胶。</p> <p>3、产品功能描述：快乐消防员角色扮演配件 12 件套，与快乐消防局一起组合使用，模拟真实的消防局场景。</p>	5 套	工业
204	流动灭火器	<p>1、尺寸：约 340×320×520mm。</p> <p>2、材质：榉木，多层实木夹板，轮子 2 个，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率约 11.5%，符合木材含水率标准。</p> <p>3、产品功能描述：一款可移动的灭火器，搭配消防局区角产品一起使用，可培养幼儿正确使用灭火器，认识灭火器的功能，教导幼儿当火灾来临时该如何应变。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。</p> <p>6、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>	5 套	工业
205	快乐警察角色扮演配件 14 件套	<p>1、尺寸：约 450×310×245mm。</p> <p>2、材质：布，塑胶。</p> <p>3、产品功能描述：快乐警察角色扮演配件 14 件套，与快乐警察局一起组合使用，模拟真实的警察局场景。</p>	5 套	工业
206	12 人双层鞋柜	<p>规格：约 1200×300×400mm</p> <p>(1) 基材：采用采用 E1 级实木多层板，甲醛释放量≤0.124 mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>(2) 封边：PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝。</p> <p>(3) 封边胶：采用高温封边热熔胶。</p> <p>(4) 贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L；符合 GB18580-2017 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。</p>	2 个	工业
207	感统圆柱独木桥	<p>规格：约 1200×600×480mm</p> <p>外皮采用聚氨酯合成革超柔皮，填充物为高回弹海绵。产品由三部分组成，两个底座尺寸约 600×300×300mm，圆形爬桥尺寸约 300×1200mm。</p>	1 套	工业
208	熊洞树屋	<p>规格：约 1050×670×1200mm</p> <p>1、采用环保优质实木多层板。树洞镂空造型最大的高度约 750mm，最大的宽度约 610mm，树屋内部尺寸长约 635mm，宽约 675mm，内部铺设厚度约 30mm 的坐垫；坐垫面离地面高度约 335mm，坐垫面离顶架拉板距离约 840mm。</p> <p>2、树屋屋顶搭配 4 根约 630mm 长的钢管固定，搭配安装约 1360×630mm 的仿棉麻材质篷布尺，篷布可拆洗；内部安装 2 个黑色不锈钢管；配挂 1 个装书布袋子，尺寸约 300×220mm。</p>	1 组	工业

		<p>3、底部空间分为左右两侧格子，内空尺寸约 635×370×200mm；底部安装塑料脚垫，高度约 10mm，直径约 17mm。</p> <p>4、油漆：采用环保的水性漆。</p> <p>5、油墨：采用环保水性油墨。</p>		
209	0-3 组合	<p>1、规格：约 2740×1800mm(约等于 4.9m)，基础部件：14 件。</p> <p>2、外皮采用厚度约 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮，填充物为高回弹海绵。</p> <p>3、产品包含：1 个不规则方块软包；1 个 1/4 椭圆软包（烟灰绿）；2 个圆洞障碍软包；2 个萝卜蹲软包；1 个感统钻洞；4 个弧形软包（褐色）；2 个弧形软包（橙色）；1 个感统波浪阶梯。</p>	1 套	工业
210	托育体能攀爬小平台	<p>规格：约 840×490×330mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）攀爬平台可单独使用。</p> <p>（2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>（1）采用环保实木多层板，圆棒采用松木原木，黄色侧板；梯子圆棒直径约 28mm。</p> <p>（2）整体呈 2 个“n”形，两侧链接用直径约 28mm 圆棒形成攀爬梯，平台两侧设计镂空扶手，尺寸约 300×65mm。</p> <p>（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p>	2 套	工业
211	托育体能训练四边平台	<p>规格：约 600×600×370mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）平台可单独使用。</p> <p>（2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>（1）平台采用环保实木多层板，边框采用环保实木多层板。边上镂空尺寸约 460×80mm，镂空可用于攀爬桥的搭扣连接。</p> <p>（2）平台表面采用优质防滑 PVC 地垫。底部安装塑料脚垫，高度约 10mm，直径约 17mm。</p> <p>（3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p>	1 个	工业
212	托育体能绳网桥	<p>规格：约 1500×430×60mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）沿边两端带半圆凹孔设计。</p> <p>（2）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p> <p>（1）采用环保实木多层板；内空宽度约 380mm；网桥为直径约 10mm 棉绳编织网，网孔大小约 70×70mm。</p> <p>（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p>	3 个	工业
213	托育钻爬滑梯组合	<p>规格：约 1960×2600×1350mm</p> <p>1、工艺设计：</p> <p>（1）适用于 1~3 岁幼儿使用。</p> <p>（2）大部分结构采用便捷的卡槽连接。</p> <p>（3）踩踏板面采用 PVC 地垫铺贴。</p> <p>（4）所有螺丝无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。</p> <p>2、外观结构及材质：</p>	1 套	工业

		<p>(1) 主体采用环保实木多层板，部分部件采用桦木原木，屋顶斜板表面贴樱桃纹防火板。</p> <p>(2) 平台离地高度约 370mm；格栅圆棒直径约 20mm，圆棒间空隙宽约 50mm；步梯每级高约 130mm，过道宽约 560mm，过道通铺厚度 2mm 灰色 PVC 地垫，楼梯踏步板表面拉防滑槽；楼道右侧装亚克力材质镜子。</p> <p>(4) 连接主要由约 80×80×45mm 塑料连接件为主，柱子顶部由约 80×80×35mm 的塑料盖帽锁紧。</p> <p>(5) 两侧通道放置两块入口挡板，尺寸约 510×600mm，带握手孔；中间塑料爬筒直径约 440mm，采用环保塑料材质，圆滑无毛刺。</p> <p>(6) 油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺。</p>		
214	托育香蕉摇摇船	<p>规格：约 1160×530×590mm。</p> <p>(1) 采用环保优质实木多层板。船内空宽度约 495mm，内部铺设尺寸约 1120×490×30mm 的坐垫。</p> <p>(2) 链接两个香蕉造型的侧板是 3 个圆棒，底部由 10 块层板组装而成，尺寸约 515×60×20mm，船体弧形结构。</p> <p>(3) 侧板的香蕉造型最大宽度约 405.5mm，两头及边沿为几何镂空造型。</p> <p>(4) 油漆：采用环保的水性漆。</p>	1 个	工业
215	运动区·托班	<p>1、小鱼乐 4 个，约 150×760mm，表面采用 1mm 厚 PU 革（反面无网），反面 2 块魔术贴绒面。</p> <p>2、协伞 1 个，约 160×70×120mm，采用 HDPE 材质，蓝色。</p> <p>3、收纳袋×1 个、运动圈×10 个、滑球×6 个、条球×6 个、螃蟹乐×4 个、黄河石×6 个、规则牌×1 张、弧形坡×1 个、异形钩×10 个、圆柱×1 个、基础方块×1 个、拱桥底座×2 个、运动区收纳柜彩色签×2、星星乐×4 个。</p>	1 套	工业
216	1/4 圆平衡板	<p>摇滚圈的正面、背面、侧边皆可进行游戏，1/4 圆、半圆。</p> <p>材质：塑胶 PE，附组装零件。</p>	1 套	工业
217	扔沙袋游戏	<p>沙袋尺寸：约 60×60mm。</p> <p>沙袋重量：约 38g。</p>	1 套	工业
218	环保花生球	<p>材质：高级无添加塑胶 PVC。</p> <p>组件明细：花生造型，环保，无过敏性，无毒，可回收。</p>	1 个	工业
219	环保平衡球	<p>材质：高级无添加塑胶 PVC，环保，无过敏性，无毒，可回收。</p>	1 个	工业
220	触点球	<p>1、环保 PVC。</p> <p>2、规格：直径 550mm 和直径 650mm 各 2 只。</p>	4 只	工业
221	蹦床	<p>镀锌管+PP+PE。</p>	1 只	工业
222	平衡陀螺	<p>规格：约 1000×500mm。</p>	2 个	工业
223	海洋球	<p>规格：直径约 70mm。</p> <p>材质：PE。</p>	9000 个	工业
224	活动墙板	<p>1、规格：约 1600mm×1200mm×55mm。</p> <p>2、材质：背板为多层实木夹板，胶底盘为 ABS。</p>	4 套	工业

	2 件套	3、产品功能描述：墙面板设计有 7 种尺寸，所有墙板均可任意与其他墙板连接，常用尺寸约 800×1200mm 和约 800×800mm，能有效覆盖大面积墙面，当墙面剩余宽度少于约 800mm（±5%）时，可使用其他小尺寸连接。小尺寸可用于处理因窗户、门框或告示板面造成的复杂墙。配套产品游戏套装：各式各样的管道，水泵、宝石块、穿绳游戏、齿轮游戏、滑行轨道游戏，乐高游戏等建造过程涵盖了小手肌练习、手眼协调、沟通协作、创意能力、生活技巧、物理现象等不同学习领域，充分体现了 STEM 活动墙的低操作难度和高延伸性。 4、产品符合 GB 6675-2014。		
225	大颗粒积木底板 4 件套	1、规格：约 400×400×120mm。 2、材质：塑胶。 3、产品功能描述：一款与 STEM 活动墙及 STEM 活动桌兼容的大颗粒底板。 4、产品符合 GB 6675-2014	1 套	工业
226	大颗粒积木 563 件套	1、规格：约 350×260×300mm。 2、材质：塑胶。 3、产品功能描述：563 件套大颗粒积木。 4、产品符合 GB 6675-2014	1 套	工业
227	STEM 活动墙-8 色混合插钉 512 件套	1、规格：约 315mm×215mm×210mm。 2、材质：ABS。 3、数量 ABS 塑件钉（加坑 UV 剂）8 色混合，每色各 64 个。 4、产品功能描述：插钉采用了流线圆边设计，方便小孩执行“插”与“拔”的精细动作。 5、产品符合 GB 6675-2014。	1 套	工业
228	STEM 活动墙-6 色混合插钉 512 件套	1、规格：约 315mm×215mm×210mm。 2、材质：ABS。 3、数量：低结构墙面深咖啡色 ABS 塑件钉 6 色混合，白色（有丝印）：12 粒，粉色、咖啡色、浅蓝色、灰、浅绿色各 100 个。 4、产品功能描述：插钉采用了流线圆边设计，方便小孩执行“插”与“拔”的精细动作。 5、产品符合 GB 6675-2014。	1 套	工业
229	STEM 活动墙-8 色混合螺丝 512 件套	1、规格：约 315mm×215mm×210mm。 2、材质：ABS。 3、数量：ABS 塑件镙杆（加坑 UV 剂）8 色混合，红色，橙色，黄色，绿色，蓝色，紫色，黑色，白色，每色各 64 个。 4、产品功能描述：产品呈现 8 种不同颜色的螺丝与 5 种不同的螺丝头设计，对应轮廓形状有适合的螺丝刀。用 8 色混合螺丝部件，通过接插、镶嵌组成各种物体或建筑物模型。 5、产品符合 GB 6675-2014。	2 套	工业
230	多用途	1、规格：约 300×300×130mm；单个尺寸约 50×50×65mm。 2、材质：亚克力，ABS。	1 套	工业

	STEM 活动 墙-6 色混 合宝 石块 72 件 套	3、宝石颜色有红色，黄色，蓝色，绿色，橙色，紫色共 6 色，每个颜色 12 个、每套含 13 张题卡、说明书一份。 4、产品功能描述：亚克力制成的彩色宝石镶嵌在方形塑胶底座内牢固安全，大颗粒配合墙面多孔面板使用易插易取。 5、产品符合 GB 6675-2014。		
231	STEM 活动 墙 - 电动 工具 11 件 套	1、规格：约 210×100×265mm。 2、材质：多层实木夹板，榉木，ABS。 3、套装配有一样的 7 种可互换共享接头的手柄或电动把手，扳手、十字起子、一字螺丝刀、内六角匙、梅花起子、方形起子、三角形起子、套筒、手柄、收纳架各 1 个。 4、产品功能描述：工具套装配有 7 种可互换共享接头的手柄或电动把手，套上任何一个接头均可轻松拧动螺丝。另配有一个塑胶扳手。电动工具 11 件套还包含了一个收纳架，电动把手、接头和扳手可整齐放置于墙上。 5、产品符合 GB 6675-2014。	2 套	工业
232	STEM 活动 墙 - 齿轮 和链 条 79 件套	1、规格：约 280×200×180mm。 2、材质：榉木，ABS。 3、产品功能描述：套装包含了 38 件 3 种尺寸的齿轮、一条可随意改变长短的 50 节链条和 20 颗 ABS 塑件插钉、20 颗 ABS 塑件镙杆（加坑 UV 剂）。齿轮以大、中、小三种尺寸区分，其中大齿轮附有实木圆形手柄用作手搅启动齿轮和链条系统，中和小型齿轮各由 6 种颜色组成。 4、产品符合 GB 6675-2014。	1 套	工业
233	STEM 活动 墙 - 管道 工匠 80 件 套	1、规格：约 510×280×535mm。 2、管道工匠 80 件套配件分别为：护套管 2 块、透明亚克力管（两端口内侧需倒斜角）100mm 长和 250mm 长各 8 块、环保 PVC 耐磨皮正三通 2 块、环保 PVC 耐磨皮 90 度弯通 6 块、环保 PVC 耐磨皮 45 度弯通 4 块、三厘简单球阀 1 块、环保 PVC 耐磨皮变径直通 1 块、.4 分水龙头 1 块、环保 PVC 耐磨皮内牙直径 32×1/2"1 块、环保 PVC 耐磨皮直通接头 1 块、低结构墙面银灰色塑料管夹 12 块、低结构墙面红色 ABS 塑件镙杆 24 块、榉木圆球 5 块、1000ML 量杯 2 块、漏斗 2 块。 3、产品功能描述：管道工匠 80 件套有软管、高透硬管、90 度、135 度和 T 型连接器，小孩可利用它们建立多种的管道布局。产品包含了 5 个颜色木球和多种漏斗和容器，管道、连接器均可利用卡扣和螺丝安装到 STEM 活动墙上，另外还有两个开关阀门和一个水龙头。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品毛刺、裂纹，接缝自然，明显缺口和缝隙；喷漆均匀。	1 套	工业
234	STEM 活动 墙自 建滑 球系	1、规格：约 440×280×370mm。 2、材质：ABS，PP(漏斗)，滑球系统 209 件套配件分别为：尺寸约 65×48×55mm 的 STEM 活动墙连接器 40 块、尺寸约 130×65×30mm 的 STEM 活动墙连接器 20 块、低结构墙面 ABS 塑件镙杆（加坑 UV 剂）64 块、薄积木（6 个色，红色，橙色，黄色，绿色，蓝色，紫色，每色各 2 个）12 块、厚积木（6 个色，	1 套	工业

	<p>统 209 件套</p>	<p>红色, 橙色, 黄色, 绿色, 蓝色, 紫色, 每色各 2 个) 12 块、尺寸约 130×48×33mm 的蓝色直条轨道 6 块、尺寸约 207×48×33mm 的蓝色直条轨道 3 块、尺寸约 415×48×33mm 的蓝色直条轨道 1 块、滑行轨道数量共 35 块、滑球起步平台 2 块、动感叶轮 1 块、上下轨道转换器 1 块、左右轮流配球器 1 块、漏斗 1 块、直径 35mm 的圆球 10 块 (5 个色, 红色, 橙色, 黄色, 绿色, 紫色, 每色各 2 个)。</p> <p>3. 产品功能描述: 滑球系统 209 件套通过轨道设计把球输送到不同的位置的动作, 能充分得到三维空间技巧、物件从高往下移动的简单物理现象、能量转移等不同的技能练习。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p>		
235	<p>STEM 活动 墙 - 400L 高透 收纳 盘 2 件套</p>	<p>1、规格: 约 400×105×150mm, 2 个为一套。</p> <p>2、材质: 透明 PC 料。</p> <p>3、产品功能描述: 产品采用透明 PC 材料, 晶莹高透对收纳的里面的配件一览余。收纳盒可使用三角头螺丝固定在活动墙上, 用于收纳插钉、螺丝、马赛克、宝石等。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p>	7 套	工业
236	<p>墙面 游戏 - 生 活技 能练 习 III</p>	<p>1、规格: 约 460×460×95mm。</p> <p>2、材质: 多层实木夹板, 榉木, 布。</p> <p>3、产品功能描述: 重复把绳子穿过不同大小的孔或钮动不同大小和形状的螺母均能鼓励幼儿掌握基本生活技能。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆: 儿童水性清水漆, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>	1 件	工业
237	<p>墙面 游戏 - 口 腔健 康学 习板</p>	<p>1、规格: 约 460×460×50mm。</p> <p>2、材质: 榉木, 多层实木夹板, 布。</p> <p>3、产品功能描述: 学习板设计有: 牙刷、牙线等工具清洁牙齿和牙缝。可上下扳动的舌头, 让幼儿理解我们舌头上味蕾的分布。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆: 儿童水性清水漆, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>	1 件	工业
238	<p>墙面 游戏 - 生 活技 能练 习 I</p>	<p>1、规格: 约 460×460×18mm (±5%)。</p> <p>2、材质: 多层实木夹板。</p> <p>3、产品功能描述: 学习板可操作不同的锁扣, 训练幼儿的生活自理技巧和手眼协调能力。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆: 儿童水性清水漆, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>	1 件	工业
239	<p>墙面 游戏 - 生 活技 能练 习 II</p>	<p>1、规格: 约 460×460×20mm。</p> <p>2、材质: 多层实木夹板。</p> <p>3、产品功能描述: 学习板可操作不同的纽扣和拉链, 训练幼儿的生活自理技巧和手眼协调能力, 练习板包含了纽扣、拉链和按扣等不同零件。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆: 儿童水性清水漆, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>	1 件	工业

240	墙面游戏 - 解锁练习	<p>1、规格：约 460×460×50mm。</p> <p>2、材质：多层实木夹板。</p> <p>3、产品功能描述：练习板包含了 6 个小门，每个小门带不同类型的锁，小门后可以放入小纸卡。每个小门打开以后可以看到小白板，小孩或老师可以在白板上留下信息或标记。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。</p>	1 件	工业
241	墙面游戏 - 物质导电性实验板	<p>1、规格：约 460×460×50mm。</p> <p>2、材质：榉木，多层实木夹板。</p> <p>3、产品功能描述：游戏板让幼儿知道不同物质带有不同导电性的特性，如金属和水为导体、木和瓦片为绝缘体。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。</p>	1 件	工业
242	墙面游戏 - 温度体验	<p>1、规格：约 460×460×45mm。</p> <p>2、材质：榉木，多层实木夹板。</p> <p>3、产品功能描述：温度体验板提供了两种不同的温度计(温度管和温度指针表)，让幼儿知道我们可以透过不同方式与仪器知道温度。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。</p>	1 件	工业
243	墙面游戏 - 热感涂鸦板	<p>1、规格：约 460×460×20mm。</p> <p>2、材质：榉木，多层实木夹板，热感应液晶片。</p> <p>3、产品功能描述：热感涂鸦板的表面含有一层黑色的热度感应膜。当小孩把手压在膜上数秒后把手拿开，他们会发现手掌印在膜上留下彩色的掌印。手掌温度越高，掌印越清晰。感应膜会根据不同的接触温度显示不同的颜色。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。</p>	1 件	工业
244	墙面游戏 - 磁力体验与学习	<p>1、规格：约 460×460×105mm。</p> <p>2、材质：榉木，多层实木夹板。</p> <p>3、产品功能描述：磁力体验与学习鼓励小孩探索、体验磁力的教具。产品由条形磁铁、马蹄磁铁、磁力反应测试区、磁流体，磁块转盘及滑珠轨道组成。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。</p>	1 件	工业
245	墙面游戏 - 地球	<p>1、规格：约 460×460×50mm。</p> <p>2、材质：榉木，多层实木夹板。</p> <p>3、产品功能描述：通过此墙面游戏板，小孩可以了解到我们正生活在一个浩瀚的宇宙中一颗蓝色的星球-地球。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。</p>	1 件	工业
246	墙面	<p>1、规格：约 460×460×50mm。</p>	1 件	工业

	游戏-月相原理	2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：一款让小孩更加近距离且形象地了解月相原理学习板。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。		
247	墙面游戏-太阳系	1、规格：约 460×460×50mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：太阳系直径 300 亿千米，有八大行星（由离太阳从近到远的顺序：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星）。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。	1 件	工业
248	墙面游戏-情绪学习板	1、规格：约 460×460×35mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：游戏板提供了一个平台鼓励小孩表达自己的情绪，板的左方是一个人脸，其中的眉毛、鼻子和嘴巴不能拿出，但可以自由拧动，眼睛和脸颊的木块配有两面图案，能造出多种表情。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。	1 件	工业
249	墙面游戏-情绪管理学习板	1、规格：约 460×460×40mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板，转块直径 265mm。 3、产品功能描述：可以通过学习板认识到小孩的情绪管理能力，和小孩讨论如何更好管理自己的情绪，保持情绪的稳定。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。	1 件	工业
250	自由换板墙面系统-小虫	1、规格：约 3680×960×105mm。 2、材质：榉木，多层实木夹板。 3、产品功能描述：一个独特灵活的自由换板墙面板系统，教师可以不需任何工具轻松更换墙面游戏板。该产品可以容纳教育系列的任意 5 款墙面游戏板，教师可以根据不同的教学主题更换墙面游戏板，如感官训练类，滑轨训练类，视觉训练类等等。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹	1 件	工业
251	简约自主长短墙面游戏系统-尾端套	1、规格：约 540×45×45mm。 2、材质：榉木。 3、产品功能描述：独特的卡扣设计配合转动锁件，老师能轻松把任何的墙面游戏板嵌入和锁紧，全程无需工具，轻松快捷。 4、产品符合 GB 6675-2014。 5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。	2 件	工业

	装(2块)			
252	简约自主长短墙面游戏系统-单板延续单元	<p>1、规格：约 460×45×45mm。</p> <p>2、材质：榉木。</p> <p>3、产品功能描述：独特的卡扣设计配合转动锁件，老师能轻松把任何的墙面游戏板嵌入和锁紧，全程无需工具，轻松快捷。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。</p>	1 件	工业
253	简约自主长短墙面游戏系统-双板延续单元	<p>1、规格：约 922×45×45mm。</p> <p>2、材质：榉木。</p> <p>3、产品功能描述：独特的卡扣设计配合转动锁件，老师能轻松把任何的墙面游戏板嵌入和锁紧，全程无需工具，轻松快捷。</p> <p>4、产品符合 GB 6675-2014。</p> <p>5、油漆：儿童水性清水漆，两底两面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。</p>	2 件	工业
254	游乐设施板材组合滑梯	<p>尺寸：约 18600×6000×5400mm。</p> <p>1. 柱子规格：约 95×95mm。</p> <p>2. 平台规格约 1160×1160mm，板材厚度约 27mm。</p> <p>3. 围栏高度约 100cm，厚度约 17mm。</p> <p>4. 铁件部分：镀锌钢管外径约 28/32/38/48，厚度 2.0mm 镀锌钢管，表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆。</p> <p>5. 采用优质 PE 塑料板，由电脑雕刻而成。</p> <p>6. 塑料件：滚塑成形，塑料壁厚约 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光 (UV) 能力强，符合食品级标准。</p> <p>7. 绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径约 16mm。</p> <p>8. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>9. 整套木制产品需进行各个部件组装（即试安装），组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行表面细致打磨，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍底漆要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）。</p> <p>10. ★所投游乐设施板材组合滑梯具有有效期内的中国环境标志产品认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）</p>	1 套	工业
255	班牌	<p>1、规格：约 300×150mm×12mm。</p> <p>2、材质：原木色，实木+亚克力。</p> <p>3、根据采购人要求定制。</p>	8 块	工业
256	布艺窗帘	<p>规格：根据采购人要求定制</p> <p>1、纤维含量(%)：聚酯纤维 100%。</p>	1 批	工业

		<p>2、甲醛含量(mg/Kg)：未检出。</p> <p>3、ph 值：4.0-9.0。</p> <p>4、可分解致癌芳香胺染料 (mg/Kg)：未检出。</p> <p>5、异味：无异味。</p> <p>6、断裂强力：经向 2000±5%，纬向 2400±5%。</p> <p>7、断裂强力保持率：经向 98±5%，纬向 105±5%。</p> <p>8、遮光率：100%。</p> <p>9、透气率：145±5%（压降 200Pa）。</p> <p>10、致敏性染料：未检出。</p> <p>11、单位面积质量：≥480g/m<sup>2</sup>。</p> <p>12、厚度：≥1.2mm。</p> <p>13、织物密度：经向 260±5%，纬向 250±5%。</p> <p>14、捻度（纬纱）：478 捻/米±5%。</p> <p>15、抗菌性能：抗菌性能：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌检测结果≥99.95%。</p> <p>16、防紫外线性能：UPF 平均值：≥500；UPF 紫外线防护系数：&gt;50；UVA 平均透射比：≤0.05%；UVB 平均透射比：≤0.05%。</p> <p>17、耐次氯酸盐漂白色牢度：变色：≥4 级。</p> <p>18、负离子发生量：550（±5）个/cm<sup>3</sup>。</p> <p>19、防霉等级（洗涤 100 次）：0 级。</p> <p>20、氨气成分浓度减少率：60%（±2%）；醋酸成分浓度减少率：82%（±2%）；甲硫醇浓度减少率：85%（±2%）；硫化氢成分浓度减少率：90%（±2%）。</p> <p>21、甲醛去除率：75%（±2%）、苯去除率：60%（±2%）、甲苯去除率：60%（±2%）、二甲苯去除率：50%（±2%）。</p> <p>22、燃烧性能：燃烧性能（水洗 50 次后）损毁长度≤90，续燃时间 0S，阴燃时间 0S。</p> <p>23、★所投布艺窗帘具有中国环境标志产品认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）</p>		
257	洗衣机（洗烘套装）	<p>1、洗烘一体。</p> <p>2、能效等级：一级能效。</p> <p>3、99.99%除菌，联保 3 年。</p> <p>4、洗涤容量：≥10 公斤。</p> <p>备注：具体以客户要求为准。</p>	4 台	工业
258	墙面创意装饰	<p>1、材质：木制相框、不织布，纯手工打造。</p> <p>2、用途：用于绘本馆装饰。</p>	4 幅	工业
259	墙面卡通墙饰	<p>1、材质：PVC。</p> <p>2、高清印刷画面，色彩艳丽，边缘切割无毛边。</p> <p>3、用途：用于绘本馆装饰。</p>	1 套	工业
260	标本装饰画	<p>1、材质：实木+种子，纯手工打造，天然种子标本相框。</p> <p>2、用途：用于绘本馆装饰。</p>	3 幅	工业
261	墙面挂画	<p>1、材质：布纹膜+环保中空板。</p> <p>2、用途：用于绘本馆装饰。</p>	3 幅	工业

262	绿植	吸除甲醛。	1 批	工业
263	两层花架	1、约 800×350×600mm。 2、主材：支架采用 40×28mm 厚的松木实木料，隔板采用 12mm 厚得松木实木板。	2 个	工业
264	边几	1、圆形。 2、采用优质全石材制作，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计。 3、★所投边几具有中国环境标志产品认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）	15 个	工业
265	折叠椅	1、面料采用工程 pp 塑料压膜成型，耐磨，耐腐蚀。多环芳烃：苯并芘、16 种多环芳烃总量未检出；大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌，抑菌率（抗菌率）均≥99.95%；防霉性能：黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、长枝木霉，等级（防霉等级）0 级；氙灯老化（检测周期 500h 后，外观颜色≥3 级，拉伸屈服应力老化前及老化后均≥35MPa；耐老化性测试试验不低于 500h，检测结果需符合要求。 2、椅架：采用钢制椅架，采用一级冷轧钢管，金属喷漆涂层：硬度≥4H，附着力达到 1 级，金属显微组织合格；洛氏硬度合格；抗拉强度合格；乙酸盐雾试验≥500h，涂层本身的耐腐蚀等级≥10 级，涂层对基体的保护等级≥10 级，抗细菌性能中大肠杆菌、金黄色葡萄球菌检测结果均≥99.92%。防霉性能，防霉质量分级中：出芽短梗霉，达到 0 级。 3、★所投折叠椅具有中国环保产品认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）	40 把	工业
266	消毒柜	1、不锈钢材质，双门。 2、消毒方式：红外线；125 摄氏度高温杀菌。 3、壁挂式台式一体。 4、容量：≥60 升。	10 台	工业
267	恒温饮水机	1、电源设有漏电保护器，电压 220V，功率约 3KW。 2、设备开水产水量：≥30L/H。 3、尺寸：约 550×520×1350mm。 4、出水：两开水。 5、★过滤：三级过滤（PP 棉/PP 炭棒复合滤芯+颗粒活性炭滤芯+炭棒滤芯），所投恒温饮水机的 PP 棉/PP 炭棒复合滤芯、颗粒活性炭滤芯、炭棒滤芯符合 GB/T26572-2011、GB/T26125-2011 要求。（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查） 6、饮水设备通过中国环境标志产品认证，确保产品生产、使用和处理处置过程中均符合环境保护要求。 7、饮水设备获得中国节能产品认证证书，符合国家节能产品要求。 8、显示屏、按键防护等级不低于 IP44，为保证核心控制电器长久耐用并减小显示频、按键失灵的风险。 9、★整机外壳防护等级不低于 IP45。（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查） 10、饮水设备连接管道接头采用 304 不锈钢板材厚度≥1.0mm。 11、PE 管采用食品级材料，符合 GB 5749-2022。 12、滤瓶采用食品级材料，符合 GB 5749-2022。 13、饮水设备整机需符合 GB/T17626.6-2017。	10 台	工业

		14、★所投恒温饮水机整机具有食品接触产品安全认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查）		
268	水杯柜	1、材质：采用优质橡胶木指接板。 2、整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结。 3、五金：优质五金配件，符合国家标准规范的要求。 4、油漆：优质环保净味水性漆 UV 辊涂，三底两面，符合国家相关标准。 5、外观（木制件外观）、结构安全（边缘及尖端、突出物）、力学性能（结构和底架强度试验）、理化性能（耐冷热温差、抗冲击）、甲醛释放量符合 GB 28007-2011 和 GB 18584-2001 要求。 6、橡胶木指接板甲醛释放量符合 GB18580-2017 要求。	10 个	工业
269	玻璃柜	1、材质：采用优质钢化玻璃制造。 2、钢化玻璃，防刮花易清洁。 3、五金：优质五金配件，符合国家标准规范的要求。	15 个	工业
270	电子磅秤	1、碳钢台面，尺寸约 400×300mm。 2、LED 背光显示仪表盘。 3、最大承重：约 200Kg。 4、称重精度：≤5g。	1 台	工业
271	平板推车	约 900×500×900mm 1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、车台面 1.0mm 不锈钢，40×40mm 角铁托架，双层防锈处理。 3、车架直径 32×1.0mm 不锈钢圆管，内衬 2.0mm 加强。 4、配 5 寸载重脚轮。	1 台	工业
272	钢制四门更衣柜	约 800×400×1800mm 1、采用优质喷涂钢板制造。 2、板厚不低于 0.8mm 喷涂钢板。 3、柜门带锁，内含层板。	1 台	工业
273	挂墙感应洗手池	约 400×300×350mm 1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、台面及洗盆 1.0mm 不锈钢。 3、根据现场采用单温或双温台式感应龙头，插电电池两用。 4、不锈钢落水器，加筋耐高温耐腐蚀落水管。	2 台	工业
274	不锈钢挂钩	约 800×60mm 1、采用 304 不锈钢制作。 2、挂钩数量不少于 6 个。	3 只	工业
275	不锈钢地架	约 1200×500×250mm 1、管材采用国标不锈钢管。 2、层架采用 38×25×1.0mm 不锈钢矩形方管制成。 3、立柱为直径 38×1.0mm 不锈钢圆管。 4、配不锈钢子弹调节脚。	1 台	工业
276	大单星水池	约 1000×700×950mm 1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、台面 SUS304-1.2mm 不锈钢，洗盆 SUS304-1.0mm 不锈钢。 3、立柱为直径 38×1.0mm 不锈钢圆管，不锈钢调节脚。 4、不锈钢落水器，加筋耐高温耐腐蚀落水管。	5 台	工业

		5、根据现场选用情况配单温或双温 304 鹅颈式台盆龙头。		
277	四层 格栅 货架	约 1200×500×1550mm 1、采用优质不锈钢型材制作。 2、层板 38×25×1.0mm 不锈钢格栅型层板排挡。 3、立柱直径 38×1.0mm 不锈钢圆管，不锈钢调节脚。	1 台	工业
278	刀具 砧板 毛巾 组合 消毒 柜	约 600×600×1750mm 1、箱体及刀架采用磨砂不锈钢板制作。 2、玻璃嵌入式不锈钢可视化门板。 3、紫外线杀菌消毒，中温热风烘干。 4、定时、定温功能，可放置刀数≥6 把。 5、电压：220V，功率：≥0.4KW。	1 台	工业
279	电动 切肉 机	规格：约 2L 1、不锈钢机头，强劲动力。 2、304 不锈钢杯体，容量不低于 2.6L。 3、旋风四叶刀，快慢两档调速。	1 台	工业
280	电开 水器 连底 座	1、水胆容量：约 60L。 2、电源：380V，功率：9KW。 3、304 不锈钢内胆，整体发泡保温。 4、全自动进水，缺水保护。 5、电子显示屏，可显示时间、水温、故障代码等。 6、配置净水过滤装置（PP 棉+颗粒活性炭）。	1 台	工业
281	拖洗 池连 挂架	约 800×500×1600mm 1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、台面及洗盆 1.0mm 不锈钢。 3、立柱为直径 38×1.0mm 不锈钢圆管，不锈钢调节脚。 4、挂架采用直径 25 不锈钢圆管弯制而成，配不锈钢挂钩。 5、标配落水器及落水管，配水龙头。	1 台	工业
282	智能 炊用 燃气 大锅 灶	约 1800×1000×1250mm 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60 Hz，额定热负荷：35KW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20（管道直径 20mm），进水管：DN15，排水管：DN25。 2、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 1.2mm，台面一次压制成型；外旁板、后立板板厚 1.0mm，龙骨架国标不锈钢方管 25×38mm，厚 1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚 1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40mm，炉膛 50mm 厚耐高温材料。 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度 2.0mm 内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，直流风机，一键启动。 4、双头，锅直径≥700mm。 5、★所投智能炊用燃气大锅灶具有有效的绿色产品认证证书及低噪声产品认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）	1 台	工业
283	燃气 矮仔 炉	约 650×700×1250mm 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60 Hz，额定热负荷：25KW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛尺寸：500mm×500mm，进气口：DN20，进水管：DN15。	1 台	工业

		2、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 1.2mm，台面一次压制成型；外旁板、后立板板厚 1.0mm，龙骨架国标不锈钢方管 25×38mm，厚 1.2mm，炉膛 10mm 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料。 3、配全预混式节能炉头。		
284	电热蒸饭柜	规格：单门 12 盘 1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、全不锈钢箱体及内胆，带保温层。 3、304 不锈钢加热管。 4、304 不锈钢进水浮球阀。 4、嵌入式温度显示表，渐进式门锁。 5、设有定时旋钮开关和备用开关。 6、带煮饭、保温切换功能。 7、设有防干烧保护功能。 8、电压：380V/220V，功率：≥6KW。	1 台	工业
285	炉拼台	约 400×1000×1250mm 1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、台面 1.0mm 不锈钢，其余 0.8mm 不锈钢。 3、立柱为直径 38×1.0mm 不锈钢圆管，不锈钢调节脚。	2 台	工业
286	双通工作台	约 1800×800×800mm 1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、台面 SUS304-1.0mm 不锈钢，下衬 15mm 中密度板加固。 3、柜门 SUS304-1.0mm 不锈钢，其余 0.8mm 不锈钢，无中间层板。 4、移门采用趟门轨道，不锈钢滑轮。 5、脚为直径 51×1.2mm 不锈钢重力调节脚。	1 台	工业
287	双层工作台	约 1800×700×800mm 1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、台面 SUS304-1.0mm 不锈钢，下衬 15mm 中密度板加固。 3、下置 38×25×1.0(mm) 不锈钢格栅型层板排挡。 4、立柱直径 38×1.0(mm) 不锈钢圆管，不锈钢调节脚。	4 台	工业
288	四层平板货架	约 1200×500×1550mm 1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、层板 0.8mm 不锈钢，加强筋 1.0mm。 3、立柱为直径 38×1.0(mm) 不锈钢圆管，不锈钢调节脚。	2 台	工业
289	感应干手机	规格：冷暖两用型 1、智能红外感应。 2、纯铜高速电机。 3、外壳采用 ABS 材料。 4、电压 220V，功率≥1200W。	1 台	工业
290	感应皂液器	规格：约 1000mL 1、智能红外感应，定量出液。 2、外壳采用 ABS 材料。 3、电压 220V，容量≥1000mL。	1 个	工业
291	备餐工作台	约 1800×700×800mm 1、采用国标不锈钢冷轧板制造。	2 台	工业

	台	2、台面 SUS304-1.0mm 不锈钢，下衬 15mm 中密度板加固。 3、下置 38×25×1.0mm 不锈钢格栅型层板排挡。 4、立柱直径 38×1.0mm 不锈钢圆管，不锈钢调节脚。		
292	留样冰箱	1、钢制箱体，聚氨酯微孔发泡。 2、低噪音高效压缩机。 3、温度多档位可调。 4、钢化玻璃门，带门锁（双锁）。 5、容积不低于 90L。	1 台	工业
293	双层静音送餐车	约 900×500×900mm 1、采用国标不锈钢冷轧板制造。 2、车台面采用 304-1.0mm 不锈钢。 3、把手及立柱直径 25 不锈钢圆管整体弯制。 4、配 4 寸耐磨静音万向脚轮。	2 台	工业
294	复合式集烟罩油烟净化一体设备	约 2400×1200mm 1、烟罩、净化、抽排、除味一体化。 2、不锈钢材质制作箱体，板材厚度 1.0mm。 3、采用国内优质风机，铜线电机，风量大、风压高。 4、设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护。 5、采用智能控制系统，全触摸屏控制。 6、电压：380V，功率：0.55~1.1KW/台。 7、★所投复合式集烟罩油烟净化一体设备复合 GB/T 18313-2001 标准，具有低噪声产品认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）	1 台	工业
295	油烟净化器	处理风量：≥6000m <sup>3</sup> /h 1、设备采用智能高压高数字电流，高低压双输出，智能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。 2、设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.0mm，电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。 3、电场分为高效净化区和深度净化区，净化效率达到 90%以上。 4、油烟净化器配置工作状态指示装置，提示设备运行的正常或故障状态。 ★5、设备依据 GB/T 2423.33-2021 进行二氧化硫腐蚀试验，进行 10 次循环，总测试时间 240h，结果合格；设备材料达到 GB/T 5169.16 垂直燃烧性能 V-0 级。（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查） ★6、设备外壳防护涂层符合 GB 9274-1988 要求，耐碱性(5%NaOH)168H 无异常、耐酸性(3%HCl)240H 无异常；依据 GB/T1865-2009 标准总试验时间 500H，结果符合。（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查） 7、★所投油烟净化器具有安全认证证书。（合同执行时提供符合询价通知书要求的证书供采购人核查）	1 台	工业
296	不锈钢油烟管	1、要求采用约 1.0mm 厚的不锈钢板制作。 2、法兰连接，接缝处内外双层密封胶。	80 m <sup>2</sup>	工业

297	防火 阀	1、采用优质不锈钢制作。 2、150℃闭合，可手动闭合。 3、配备风管。	1 只	工业
298	百叶 出风 口	1、采用优质不锈钢制作。 2、配备风管。	1 只	工业
299	粘捕 式灭 蝇灯	规格：单管型 1、外壳采用 ABS 材质。 2、电压 220V，功率：8W。 3、每台随机赠送粘纸一包。	6 台	工业
300	304 双层 隔热 碗	1、规格：约直径 120mm。 2、双层，食品级 304 不锈钢。	100 个	工业
301	304 单层 口杯	1、规格：约直径 70mm。 2、优质加厚食品级 304 不锈钢制作，卷边杯口，整体光滑无任何毛刺。 3、★所投 304 单层口杯符合 GB/T10125-2021 标准，经不小于 72h 的中性盐雾试验，检测结果：表面未出现红锈，外观评级达到 10vsB。（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查） 4、★所投 304 单层口杯符合 GB31604.49-2023 标准，进行不锈钢迁移物指标检测，检测结果：铅、砷、镉、铬、镍含量应未检出。（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查） 5、★所投 304 单层口杯符合 GB/T29601-2013 标准，进行杯柄牢固度检测，检测结果：符合要求。（合同执行时提供符合询价通知书要求且具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告供采购人核查）	100 个	工业
302	304 幼儿 勺子	采用优质加厚 304 食品级不锈钢。	100 个	工业
303	304 幼儿 点心 盘	1、规格：约直径 140mm。 2、采用优质加厚 304 食品级不锈钢。	100 个	工业
304	304 不锈 钢蒸 饭盘	1、规格：约 600×400×40mm。 2、采用优质食品级 304 不锈钢制作，与蒸饭柜配套。	12 只	工业
305	304 不锈 钢孔 眼蒸 盘	1、规格：约 600×400×40mm 2、采用优质食品级 304 不锈钢制作，与蒸饭柜配套。	6 只	工业
306	304 双耳 汤桶	1、规格：约 50L。 2、采用优质加厚 304 不锈钢，配矮汤炉使用，带盖。	1 只	工业

307	复印 打印 一体机	1、规格：具体款式和尺寸最终由采购人决定。 2、功能：打印包括彩打、复印、扫描、A3 和 A4 均可打印等所有功能。打印复印扫描速度快，质保 3 年。	1 台	工业
注：本项目还涉及材料运输搬运、垃圾外运、开墙洞及墙洞恢复、厨房设备安装所需的电缆、法兰片、螺丝、螺母、角铁等其它内容，产生的费用包含在报价中。				

注：1、上述产品的名称，均为通用叫法。若供应商提供的相关证书中的产品名称与本项目所列货物名称不完全一致，但经询价小组认定为同一产品的，予以认可。

2、本项目安装施工内容允许专业分包，成交供应商可将安装施工内容分包给具备相应资质的企业实施，本项目在安装及施工过程中发生的安全事故均由成交供应商承担一切责任。

### 三、报价要求

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于本包最高限价，否则按无效响应处理。报价包含完成本项目所有内容的费用，采购人后期不再追加任何费用。

### 四、验收要求

采购人验收时，由合同双方组成验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

## 第四章 评审方法和标准

### 一、总则

本项目将按照询价通知书第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

### 二、评审方法

询价小组对通过供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足询价通知书的实质性要求。评审表如下：

评审表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	营业执照	合法有效	提供有效的供应商营业执照（或事业单位法人登记证书）的扫描件，应完整地体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。联合体报价的联合体各方均须提供。
2	不良信用记录查询	供应商不得存在供应商须知正文第 18.1 条中的不良信用记录情形	详见供应商须知正文第 18.1 条要求
3	无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函	格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖供应商电子签章	详见第六章响应文件格式三
4	中小企业声明函	符合供应商资格中落实政府采购政策需满足的资格要求	详见第六章响应文件格式十一。 残疾人福利性单位须提供残疾人福利性单位声明函，监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产

			建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件扫描件
5	供应商资质	无	无
6	报价	报价表格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖供应商电子签章, 报价符合询价通知书供应商须知正文第12条要求	详见第六章响应文件格式一
7	响应文件制作机器码查询	不同供应商的响应文件制作机器码不得相同	
8	响应函	格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖供应商电子签章	详见第六章响应文件格式二
9	授权书	格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖供应商电子签章	法定代表人参加询价的无需此件, 提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式四。
10	商务响应情况	符合询价通知书采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、质保期的要求。	详见第六章响应文件格式五(5.1 商务响应表)
11	重要指标项响应情况	★条款须满足或优于询价通知书要求, 否则按无效响应处理	详见第六章响应文件格式五(5.2 技术响应表)
12	无标识项承诺函	符合询价通知书采购需求中无标识项要求	详见第六章投标文件格式十四

13	供货安装(调试)方案	符合询价通知书采购需求中的要求	详见第六章响应文件格式六
14	售后服务与维保方案	符合询价通知书采购需求中的要求	详见第六章响应文件格式七
15	联合协议	格式、填写要求符合询价通知书规定并加盖供应商电子签章	无
16	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或询价通知书列明的其他要求。	

**评审指标通过标准：** 供应商必须通过评审表中的全部评审指标。

## 第五章 政府采购合同

### 合肥市政府采购合同参考范本 (货物类)

#### 第一部分 合同书

项目名称：肥东县综合托育中心配套设施采购（分包项目须填写完整的  
分包号及分包名称）

项目编号：2025ADDHX00099

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_

乙方（成交供应商）：\_\_\_\_\_

签订地：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

肥东县妇女儿童保健中心（肥东县妇幼保健院）（以下简称：甲方）通过肥东县公共资源交易有限公司组织的询价方式采购活动，经询价小组评定，（成交供应商名称）（以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 询价通知书（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
.....					

### 1.3 价款

本合同总价为：¥\_\_\_\_\_元（大写：人民币\_\_\_\_\_元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总价		

### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：\_\_\_\_\_；

1.4.2 发票开具方式：\_\_\_\_\_。

### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：\_\_\_\_\_；

1.5.2 交付地点：\_\_\_\_\_；

1.5.3 交付方式：\_\_\_\_\_。

### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.1%计算，最高限额为本合同总价的4.0%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算，最高限额为本合同总价的4.0%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，

对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第\_\_\_\_种方式解决：

1.7.1 将争议提交\_\_\_\_\_仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方：\_\_\_\_\_（单位盖章）

乙 方：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方账户信息

户名：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见**合同专用条款**。

### 2.4 包装和装运

2.4.1 除**合同专用条款**另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见**合同专用条款**。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见**合同专用条款**。

## 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

## 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

2.20.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起\_\_个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

#### 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。



第六章 响应文件格式

肥东县综合托育中心配套设施采购

响  
应  
文  
件

供应商：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

一、报价表

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	其他费用							
	...							
	...							
	...							
合计(元)								

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致**响应无效**。

3. 表中报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

## 二、响应函

致：肥东县妇女儿童保健中心（肥东县妇幼保健院）

肥东县公共资源交易有限公司

根据贵方的询价公告和询价邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 按询价通知书规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终报价见报价表，如我方被确定为成交供应商，我方承诺愿意按询价通知书规定缴纳成交服务费。

2. 我方根据询价通知书的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

3. 我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4. 我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价通知书，并对询价通知书各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5. 我方同意从询价通知书规定的响应文件提交截止日期起遵循本询价通知书，并在询价通知书规定的询价有效期之前均具有约束力。

6. 我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应文件有关的任何证据、数据或资料。

7. 我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应文件。

8. 我方接受询价通知书规定的付款方式、质保要求。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(联合体报价的, 联合体各方均须提供)

1. 本单位郑重声明, 根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定, 参加政府采购活动前三年内, 本单位在经营活动中没有重大违法记录, 没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚, 且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2. 本单位郑重声明, 我单位无以下不良信用记录情形:

- (1) 被人民法院列入失信被执行人;
- (2) 被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单;
- (3) 被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3. 本单位郑重声明, 我单位未被合肥市及其所辖县(市)、区(开发区)公共资源交易监督管理部门记不良行为记录; 或被记不良行为记录(以公布日期为准), 但同时符合下列情形:

- (1) 开标日前(含当日)6个月内记分累计未满10分;
- (2) 开标日前(含当日)12个月内记分累计未满15分;
- (3) 开标日前(含当日)18个月内记分累计未满20分;
- (4) 开标日前(含当日)24个月内记分累计未满25分。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商电子签章: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

#### 四、授权书

本授权书声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_（供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、谈判、签约等。供应商授权代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：\_\_\_\_\_（请填写手机号码）

特此声明。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加询价的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

## 五、响应表

### 5.1 商务响应表

序号	商务条款	询价通知书要求	供应商承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	质保期			
...				

### 5.2 技术响应表

序号	货物名称	询价通知书规定的技术参数要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
...				

### 5.3 货物说明一览表

货物名称		品牌型号		数量	
所投产品的技术参数及性能说明：					

供应商电子签章：

## 六、供货安装（调试）方案

（供应商可自行制作格式）

## 七、售后服务与维保方案

(供应商可自行制作格式)

### 八、询价业绩承诺函

我单位同意成交结果公告中公示以下业绩并承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，且不属于与关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司）之间的业绩，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

序号	项目名称	供货范围	备注
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

**注：**

1. 表中所列业绩应为供应商满足询价通知书要求的业绩；
2. 成交供应商提供的以上业绩情况，如询价通知书《供应商须知前附表》有约定的，将按约定随成交结果公告同时公告。

### 九、联合协议

(不允许联合体报价或未组成联合体的, 不需此件; 允许联合体报价且供应商为联合体的, 请将此件加盖公章后制成扫描件上传)

联合体成员一名称: \_\_\_\_\_;

联合体成员二名称: \_\_\_\_\_;

.....

上述各成员单位经过友好协商, 自愿组成联合体, 共同参加本项目的报价, 现就联合体事宜订立如下协议:

1. \_\_\_\_\_ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 在本项目报价阶段, 联合体牵头人负责项目的一切组织、协调工作, 并授权代理人以联合体的名义参加项目的询价, 代理人在提交响应文件、评审、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本项目有关的一切事务, 联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后, 联合体各方共同与采购人签订合同, 就本项目对采购人承担连带责任。

3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下:

联合体成员一名称: \_\_\_\_\_, 承担\_\_\_\_\_工作, 负责内容的合同金额占总合同金额的百分比: \_\_\_\_\_%;

联合体成员二名称: \_\_\_\_\_, 承担\_\_\_\_\_工作, 负责内容的合同金额占总合同金额的百分比: \_\_\_\_\_%;

.....

4. 响应文件编制、提交工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体成交后, 本联合协议是合同的附件, 对联合体各成员单位有合同约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一: \_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

联合体成员二：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

.....

签订日期：\_\_\_\_\_

### 十、主要成交标的承诺函

我单位同意成交结果公告中公示以下主要成交标的的信息并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的的信息均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	备注
1						
2						
3						
4						
5						
.....						

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

**注：**

1. 表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的的信息；
2. 成交供应商提供的以上承诺情况（含货物名称、品牌、规格、型号、数量、单价），将按约定随成交结果公告同时公告。
3. 本页《主要成交标的的承诺函》仅作为结果公告使用，请供应商规范填写。

## 十一、中小企业声明函

(非中小企业询价, 不需此件)

本公司(联合体)郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定, 本公司(联合体)参加(肥东县妇女儿童保健中心(肥东县妇幼保健院))的(肥东县综合托育中心配套设施采购)采购活动, 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商电子签章: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

注:

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据, 无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定, 如实填写中小企业声明函。如有虚假, 将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网

进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业[供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）查询]。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

**（请完整填写声明函内容，否则不予认可；非残疾人福利性单位询价，不需此件）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 十三、诚信履约承诺函

致：肥东县妇女儿童保健中心（肥东县妇幼保健院）

肥东县公共资源交易有限公司

如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

#### 十四、无标识项承诺函

##### 肥东县妇女儿童保健中心（肥东县妇幼保健院）：

我单位承诺本项目所提供的产品完全满足（或优于）询价通知书中关于无标识项的要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足询价通知书要求，我单位承担由此产生的一切后果及责任。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 十五、其他相关证明材料

提供符合询价邀请、采购需求及评审方法规定的相关证明文件。

### 特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传询价通知书要求上传的证明资料，如营业执照、产品彩页、证书、检测报告、产品图片等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

## 第七章 合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程

第一条 为进一步规范招标投标行为，提高招标投标效率，充分利用信息技术，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国电子签名法》《合肥市公共资源交易管理条例》和《电子招标投标办法》（八部委 20 号令）等有关规定，结合工作实际，制定本规程。

第二条 本规程适用于进入安徽合肥公共资源交易平台交易的项目。行业主管部门另有规定的，从其规定。

第三条 本规程所称的电子招标投标，是指以数据电文形式，依托电子交易系统和电子服务系统完成的全部或者部分招标投标交易活动。

第四条 电子交易系统是招标投标当事人通过数据电文形式完成招标投标交易活动的系统。

电子交易系统要具备在线完成招标投标全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布有关招标投标数据信息的功能，并为行政监督部门依法实施监督和受理投诉提供所需的信息通道。

第五条 电子服务系统是满足与各电子交易系统之间电子招标投标信息对接交换、资源共享需要，并为市场主体、行政监督部门和社会公众提供信息交换、整合和发布的系统。

电子服务系统要具备与各电子交易系统之间招标投标相关信息对接、交换、发布、资格信誉和业绩公开、行业统计分析、连接评标专家库、提供行政监督通道等服务功能。

第六条 招标人或招标代理机构负责电子招标投标的组织实施，电子交易系统建设单位负责电子交易系统的服务保障，电子服务系统建设单位负责电子服务系统的服务保障。

第七条 电子招标投标各方主体（招标人、投标人、招标代理机构等）应当按照相关规定取得和使用数字证书及电子签章，通过数字证书登录电子交易系统或电子服务系统进行操作。各方主体在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。

投标人应妥善保管数字证书，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法上传或解密，由投标人自行承担责任。

第八条 招标人或招标代理机构应在招标公告和招标文件中明确招标项目采取电子招标投标方式，并按相关流程通过电子交易系统制作招标文件。

第九条 招标公告、招标文件应由招标人或招标代理机构通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站发布，其中招标文件须加盖电子签章。

第十条 投标人登录安徽合肥公共资源交易中心电子服务系统获取招标文件。

第十一条 澄清、修改文件应由招标人或招标代理机构通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站发布，投标人应及时查阅相关澄清、修改信息。

第十二条 投标人应使用电子标书制作软件制作投标文件，电子标书制作软件应允许投标人离线制作投标文件，并且具备分段或整体加密、解密功能。

第十三条 投标人必须对投标文件进行电子签章并使用数字证书加密，并于招标文件规定的投标截止时间前通过电子交易系统完成上传。

投标人对加密的投标文件进行撤回的，应通过电子交易系统在投标截止时间前进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

第十四条 投标截止时间以电子交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝。

第十五条 投标人在投标截止时间后按招标文件规定的解密时间完成投标文件解密，加密和解密须用同一数字证书。投标人未在招标文件规定的时间内完成解密的视为其放弃投标。

招标人或招标代理机构完成解密，导入并读取所有成功解密的投标文件，电子交易系统应自动记录开标过程。

招标文件约定须到达指定地点或线上进行演示、答辩、磋商、谈判等情形的，投标人应按照招标文件规定的时间到达指定地点或登录电子交易系统保持在线。

第十六条 未能成功解密的投标文件，如招标文件中允许使用电子光盘或U盘作为投标文件解密失败的补救方案，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并成功递交，招标人或招标代理机构可导入电子光盘或U盘中非加密投标文件继续开标。若系统识别出电子光盘或U盘中未加密的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，电子交易系统应拒绝导入。

第十七条 招标人或招标代理机构组织评标，评标委员会依据招标文件规定的评标办法进行电子评标，并对评标结果签字或电子签名确认。

多次报价应按招标文件的要求提交。

第十八条 评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在规定时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清、说明或补正。

第十九条 评标委员会完成评标后，应通过电子交易系统提交评标报告。招标人或招标代理机构将评标报告及时交互至电子服务系统。

第二十条 招标人或招标代理机构应通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站公示和公布中标候选人及中标结果。

第二十一条 投标人如对招标投标活动有异议（质疑），在规定时限内，可以通过电子交易系统在线提交异议（质疑）材料。投标人对招标人、招标代理机构异议（质疑）答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定时间内在线向行政监督部门提出投诉。

第二十二条 招标人确定中标人后，应通过电子交易系统向中标人发出中标通知书，中标通知书发出即视为送达。

第二十三条 出现下列情形导致电子服务系统或电子交易系统无法正常运行，影响招标投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

- （一）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
- （二）电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行的；
- （三）出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；
- （四）其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的情形。

第二十四条 出现上述情形，系统建设方应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后 1 小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后 1 小时内无法恢复

系统运行的，按以下程序操作：

（一）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或招标代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并在安徽合肥公共资源交易中心网站进行公布。

（二）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或招标代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并在安徽合肥公共资源交易中心网站进行公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第二十五条 在招标文件规定的解密时间内出现第二十三条规定的意外情形时，如部分投标人未完成投标文件解密的，系统恢复后，允许投标人继续解密，解密时限重新计时；在规定的解密时间外出现上述情况的，系统恢复后，除原已解密文件无法恢复外，将不再允许未解密的投标人进行解密。

第二十六条 本规程由合肥市公共资源交易监督管理局负责解释。

第二十七条 本规程自发布之日起施行，有效期2年。原《合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程》（合公法〔2020〕16号）同时废止。

## 第八章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

### 询问函范本

(如为对采购文件或采购程序的询问或疑问,请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交)

肥东县妇女儿童保健中心(肥东县妇幼保健院)、肥东县公共资源交易有限公司:

我单位拟参与肥东县综合托育中心配套设施采购(2025ADDHX00099)的采购活动,现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解),特提出询问。

- 一、(事项一)
  - 1、(内容或条款)
  - 2、(说明疑问或无法理解原因)
  - 3、(建议)
- 二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下:

联系人: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

授权代表： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .....

质疑项目的编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .....

采购文件获取日期： .....

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： .....

事实依据： .....

.....

法律依据： .....

.....

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： .....

签字（签章）：

公章：

日期：

## 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。